

醴陵铁河口电站项目 环境影响报告书公众参与情况说明

醴陵市联润电力有限公司

二〇二〇年十月

目 录

1 概述	1
2 首次环境影响评价信息公开情况	1
2.1 公开内容及日期	1
2.2 公众意见情况	2
3 征求意见稿公示	3
3.1 网络公示	3
3.2 报纸公示	4
3.3 张贴	6
3.4 查阅情况	7
3.5 公众提出意见情况	7
4 其他公众参与情况	7
5 公众意见处理情况	8
6 报批前公开情况	8
7 其他	9

1 概述

我单位根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）等相关规定，本着公开、平等、广泛和便利的原则，按照程序合法性、形式有效性、对象代表性、结果真实性的要求，开展本次公众参与调查与评价工作。

为了让公众充分了解项目建设给本地区环境带来的影响，我公司在环评初期和环境影响报告书征求意见稿形成后的两个阶段通过网上公示、报纸公示、现场张贴公示等方式进行了环评公示及公众参与调查工作，以达到在公众基本了解项目工程性质、规模和内容、对环境可能造成的影响以及拟采取的环境保护措施的基础上，广泛听取公众对本项目实施的态度和意见的目的。公示地点选择在传播范围较广、开放性较强的网络媒体、建设项目所在地公众易于接触的报纸及项目现场，公众可通过电话、电子邮件、信函等方式向我公司及环评编制单位反馈意见。公众参与调查主要调查对象为受建设项目影响的企事业单位工作人员和当地的人民群众。

2 首次环境影响评价信息公开情况

2.1 公开内容及日期

公开日期:2020年6月12日

公开主要包括：项目名称、项目地址、项目概要等基本情况；建设单位及联系方式；环评单位及联系方式；环境影响评价的工作程序和主要工作内容；征求公众意见的范围及主要事项；公众提出意见的主要方式。

本项目首次环境影响评价信息公开方式采取网络方式，于2020年6月12日在环保之家（公示链接地址：<http://www.ep-home.com/forum.php?mod=viewthread&tid=378042>）进行首次环境影响评价信息公开，公示截图详见图2.1-1。

载体选取符合性分析：本项目位于株洲醴陵市，其首次公开环境影响评价信息的方式采用环保之家网站。因此本项目首次公开环境影响评价信息的载体选取符合《环境影响评价公众参与办法》要求。



图 2.1-1 第一次网络公示照片

2.2 公众意见情况

项目通过网络发布方式进行公示,在公示期间均未收到公众相关电话、邮件、传真等意见反馈。

3 征求意见稿公示

3.1 网络公示

公示时间：2020 年 7 月 15 日至 2020 年 7 月 28 日连续 10 个工作日

在环保之家网站上

（<http://www.ep-home.com/forum.php?mod=viewthread&tid=384265>）对本项目进行了征求意见稿网上公示，公示截图详见图 3.1-1。

载体选取符合性分析：本项目位于株洲醴陵市，并在形成征求意见稿后公开环境影响评价信息的方式采用环保之家网站。因此本项目网上公示环境影响评价信息的载体选取符合《环境影响评价公众参与办法》要求。



图 3.1-1 征求意见稿网络公示截图

3.2 报纸公示

结合征求意见稿公示网上公示, 为方便当地村民了解项目信息, 项目于 2020 年 7 月 22 日和 2020 年 8 月 4 日在《环球时报》报纸刊登公示信息, 公示照片详见图 3.2-1 和图 3.2-2。

载体选取的符合性分析: 本项目位于株洲醴陵市, 其项目公示方式采用建设项目所在地且公众易于接触的报纸公开。在征求意见的 10 个工作日内刊登征求意见稿公示信息 2 次, 载体的选取符合《环境影响评价公众参与办法》的要求。

环球时报

GLOBAL TIMES

报道多元世界 解读复杂中国

5123期 □ 2020年7月22日 星期三 □ 每份1.5元 □ 本期16版 □ 人民日报社

说,该系8名临床教授
人离任,占近四成。

星岛日报》21日发表

如果患者人数骤增,
系统可能崩溃,政府
启动兴建“方舱医院”
最坏情况做准备。针
每天检测量提升到1
能满足社会需求,有
建议,可以通过高
大桥将样本运到深
测,缓解香港检测
。该专家称,深圳
见成的实验室和检
在内地疫情受控,
饱和。而香港高
好几个个月,目前
,变成运送样本

醴陵铁河口电站项目环境影响报告书征
求意见稿公示

根据《环境影响评价公众参与办法》(部
令第4号)的要求,本公司对本项目进行
公众参与公示,现公示如下:

一、征求意见稿全文链接:

<http://www.ep-home.com/forum.php?mod=viewthread&tid=384265&extra=page%3D1%26filter%3Dtypeid%26typeid%3D255>

二、征求意见的公众范围

环境影响评价范围内的公民、法人和其他
组织

三、公众意见表的网络链接:

http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201810/t20181024_665329.html

四、公众提出意见的方式和途径

公众可以通过信函、电话、电子邮件或者
其他方式向建设单位和评价单位提交公
众意见表。

五、联系方式

环评单位:湖南中昇环境科技有限公司,
杨工 13755186416

建设单位:醴陵市联润电力有限公司,张
总 15367176365

六、公众提出意见的起止时间

本公告发出之日起10个工作日内。

橡胶及硅胶制品生产加工项目环评一次
信息公示

厦门市京宝工贸有限公司橡胶及硅胶
制品生产加工项目环境影响报告书征求
意见稿已编制完成,现向公众进行信息公
告,公众意见表及征求意见稿见 <https://www.fjhb.org/portal.php?mod=view&aid=37567>

公示期十个工作日。公众
可向建设单位(胡总
eak_extrusion@bestring.com.tw),环评单位
(林工 2729864982@qq.com)联系。

贵州省贵安新区人民法院公告

亚美尼亚、东帝汶、格鲁吉
立,并加入联合国,还有
被打散(如车臣)或自行
斯坦)。2008年宣布“独
曾是UNPO的一员,但至
国承认,2018年,UNPO
布科索沃不再是其成员。

UNPO在其网站上对
历史和现状都做了详细
容是歪曲和造谣。例如
藏”的介绍使用了“西
言的“大藏区”,宣称
的西藏,其管辖范围是
府出于政治原因划定的
无视自18世纪初清朝
西藏行政区范围与当
史实。又如,UNPC

图 3.2-1 第一次报纸公示截图



图 3.2-2 第二次报纸公示截图

3.3 张贴

结合征求意见稿公示网上公示及报纸刊登公示,为方便当地村民了解项目信息,项目于 2020 年 7 月 22 日起至 2020 年 8 月 5 日连续公示 10 个工作日,在株洲醴陵市左权镇永兴村村务公开栏处及铁河口电站厂门口张贴项目环评征求意见稿公示信息,公示照片详见图 3.3-1。

张贴区域选取的符合性分析:本项目张贴公示选取项目选择附近株洲醴陵市左权镇永兴村村务公开栏及铁河口电站厂门口,公众获取信息方便,并于 2020 年 7 月 22 日起至 2020 年 8 月 5 日连续 10 个工作日,符合《环境影响评价公

众参与办法》要求：通过在建设项目所在地公众易于知悉的场所张贴公告的方式公开，且持续公开期限不得少于 10 个工作日。



图 3.3-1 现场张贴照片

3.4 查阅情况

环境影响报告书征求意见稿公示期间，我公司在醴陵市左权镇永兴村新围组办公区设置了纸质报告书查阅点，以方便公众查阅，地址为：醴陵市左权镇永兴村新围组。在公示期间无民众查阅。

3.5 公众提出意见情况

本工程环境影响报告书征求意见稿公示期间，未收到民众提出的意见。

4 其他公众参与情况

本工程为已建成，整体建设量较小，现有工程运营期间，未发生环境污染事故及环保投诉事件，本次环境影响报告书征求意见稿公示期间，未收到民众提出的意见，故未采取深度公众参与。

5 公众意见处理情况

本项目在环保之家首次公开环境影响评价信息期间，期间未收到公众的反馈意见。本项目征求意见稿公示期间、登报期间以及张贴告示期间均未收到公众关于本项目的反馈意见。

6 报批前公开情况

本公司于20120年10月12日通过网络平台公示的方式对本工程拟报批的环境影响报告书全文和公众参与说明进行了公示，公示网站为环保之家（<http://www.ep-home.com/forum.php?mod=viewthread&tid=398002>），环保之家为环评、验收公示具有代表性的公共网络媒体，符合《环境影响评价公众参与办法》的要求。



图 6.1-1 拟报批前公示网络公示截图

7 其他

本工程环境影响评价公众参与过程中，对多次公示的内容、环境影响报告书征求意见稿、公示报纸、网站截图、公众参与说明等材料均进行了存档备查，符合《环境影响评价公众参与办法》的要求。

关于醴陵铁河口电站项目 公众参与说明书的承诺函

株洲市生态环境局醴陵分局：

我单位对《醴陵铁河口电站项目公众参与说明书》中所涉及的
公众参与调查、公示等相关内容及附件的客观性、真实性负责，并自
愿承担相关责任。

特此承诺。



醴陵市联润电力有限公司（盖章）

2020 年 8 月