

# 株洲市人民政府

株政函〔2020〕103号

## 株洲市人民政府 关于公布《株洲市攸县等县市区 66 个农村 千人以上集中式饮用水水源保护区 划定方案》的通知

各县市区人民政府、株洲经开区管委会，各有关单位：

根据《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国水法》和《湖南省人民政府办公厅关于进一步加强集中式饮用水水源保护和供水安全保障工作的通知》（湘政办发〔2019〕70号）的有关规定，现将《株洲市攸县等县市区 66 个农村千人以上集中式饮用水水源保护区划定方案》予以公布，请遵照执行。



株洲市人民政府

2020年12月10日

株洲市攸县等县市区 66 个农村千人以上集中式饮用水  
水源保护区划定方案

| 序号 | 保护区名称                                | 所在市州 | 所在县区 | 所在乡镇    | 所在流域      | 类型  | 水源地名            | 服务城镇                                 | 规模     | 保护级别 | 保护区范围                                                                                                                                                         |    |
|----|--------------------------------------|------|------|---------|-----------|-----|-----------------|--------------------------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    |                                      |      |      |         |           |     |                 |                                      |        |      | 水域                                                                                                                                                            | 陆域 |
| 1  | 酒埠江镇大田村龙潭冲地下水饮用水水源保护区                | 株洲市  | 攸县   | 酒埠江镇    | 湘江—沅水—盘陂江 | 地下水 | 酒埠江镇大田村和慈联村供水工程 | 酒埠江镇大田村（不包括建坪组、炉下组）、慈联村部分村组以及钟桥村部分村组 | 千人以上   | 一级   | 取水口蓄水塘区域。                                                                                                                                                     |    |
|    |                                      |      |      |         |           |     |                 |                                      |        | 二级   | 以泉眼为中心，半径 300 米的圆形区域（一级保护区除外）                                                                                                                                 |    |
| 2  | 莲塘坳镇下洞村岭上屋地下水饮用水水源保护区                | 株洲市  | 攸县   | 莲塘坳镇    | 湘江—沅水—攸水  | 地下水 | 莲塘坳镇下洞村供水工程     | 莲塘坳镇下洞村                              | 千人以上   | 一级   | 泉眼为中心，半径 30 米的圆形区域（不超过过江垅水电站构筑物边界）。                                                                                                                           |    |
| 3  | 莲塘坳镇高楼村龙潭里地下水饮用水水源保护区                | 株洲市  | 攸县   | 莲塘坳镇高楼村 | 湘江—沅水—攸水  | 地下水 | 莲塘坳镇高楼村供水工程     | 莲塘坳镇高楼村                              | 千人以上   | 一级   | 泉眼蓄水池区域。                                                                                                                                                      |    |
|    |                                      |      |      |         |           |     |                 |                                      |        | 二级   | 以泉眼为中心，半径 300 米的圆形区域（一级保护区范围除外）。                                                                                                                              |    |
| 4  | 鸾山镇三联村太阳山地下水饮用水水源保护区                 | 株洲市  | 攸县   | 鸾山镇     | 湘江—沅水—攸水  | 地下水 | 鸾山镇三联村供水工程      | 鸾山镇三联村                               | 千人以上   | 一级   | 以泉眼为中心，半径 30 米的圆形区域。                                                                                                                                          |    |
| 5  | 鸾山镇东院村田家山、流水平饮用泉水水源保护区（原名：鸾山镇东院村田家山） | 株洲市  | 攸县   | 鸾山镇     | 湘江—沅水—攸水  | 河流  | 鸾山镇东院村供水工程      | 鸾山镇东院村                               | 农村千人以上 | 一级   | 田家山：取水口拦水坝至上游 330 米<br>流水平：取水口拦水坝至上游 330 米<br>田家山：一级保护区水域边界沿岸纵深 10 米范围内的陆域。<br>流水平：一级保护区水域边界沿岸纵深 10 米范围内的陆域。                                                  |    |
|    |                                      |      |      |         |           |     |                 |                                      |        | 二级   | 田家山：一级保护区水域上边界上溯至分水岭（取水口上游 920 米）。<br>流水平：一级保护区水域上边界上溯 670 米深水区域。<br>田家山：一、二级保护区水域边界沿岸纵深 50 米范围内的陆域（一级保护区陆域除外）。<br>流水平：一、二级保护区水域边界沿岸纵深 50 米范围内的陆域（一级保护区陆域除外）。 |    |
| 6  | 鸾山镇新漕村铁家冲地下水饮用水水源保护区                 | 株洲市  | 攸县   | 鸾山镇     | 湘江—沅水—攸水  | 地下水 | 鸾山镇新漕村供水工程      | 鸾山镇新漕村                               | 千人以上   | 一级   | 泉眼蓄水池区域。                                                                                                                                                      |    |
|    |                                      |      |      |         |           |     |                 |                                      |        | 二级   | 以泉眼为中心，半径 300 米的圆形区域（一级保护区除外）。                                                                                                                                |    |



| 序号 | 保护区名称                          | 所在市州 | 所在县区 | 所在乡镇    | 所在流域       | 类型  | 水源地现有水厂名称   | 服务城镇    | 规模   | 保护级别 | 保护区范围                                                            |                                                  |
|----|--------------------------------|------|------|---------|------------|-----|-------------|---------|------|------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|    |                                |      |      |         |            |     |             |         |      |      | 水域                                                               | 陆域                                               |
| 7  | 鸾山镇桃源村柑子山饮用水水源保护区              | 株洲市  | 攸县   | 鸾山镇     | 湘江—洑水—攸水   | 河流  | 鸾山镇桃源村供水工程  | 鸾山镇桃源村  | 千人以上 | 一级   | 取水口上游 330 米至下游 30 米处拦水坝的河道水域。                                    | 一级保护区水域边界沿岸纵深 10 米范围内的陆域。                        |
|    |                                |      |      |         |            |     |             |         |      | 二级   | 一级保护区水域上边界上溯至湖南省行政边界（取水口上游 660 米）。                               | 一、二级保护区水域边界沿岸纵深 50 米范围内的陆域，不超过第一重山脊线（一级保护区陆域除外）。 |
| 8  | 鸾山镇江边村龙金组地下水饮用（原名：鸾山镇江边村金水冲）   | 株洲市  | 攸县   | 鸾山镇     | 湘江—洑水—攸水   | 地下水 | 鸾山镇江边村供水工程  | 鸾山镇江边村  | 千人以上 | 一级   | 泉眼蓄水池区域。                                                         |                                                  |
|    |                                |      |      |         |            |     |             |         |      | 二级   | 以泉眼为中心，半径 300 米的圆形区域（一级保护区除外）。                                   |                                                  |
| 9  | 鸾山镇老漕村张家屋地下水饮用（原名：鸾山镇老漕村水源保护区） | 株洲市  | 攸县   | 鸾山镇     | 湘江—洑水—攸水   | 地下水 | 鸾山镇老漕村供水工程  | 鸾山镇老漕村  | 千人以上 | 一级   | 泉眼蓄水池区域。                                                         |                                                  |
|    |                                |      |      |         |            |     |             |         |      | 二级   | 以泉眼为中心，半径 300 米的圆形区域（一级保护区除外）。                                   |                                                  |
| 10 | 鸾山镇龙会村黄连寺楼粉冲饮用（原名：鸾山镇龙会村水源保护区） | 株洲市  | 攸县   | 鸾山镇     | 湘江—洑水—攸水   | 河流  | 鸾山镇龙会村供水工程  | 鸾山镇龙会村  | 千人以上 | 一级   | 取水口下游 30 米至上游 330 米的河道水域。                                        | 一级保护区水域边界沿岸纵深 10 米。                              |
|    |                                |      |      |         |            |     |             |         |      | 二级   | 一级保护区水域上边界上溯至攸县边界（取水口上游 985 米处），下边界下延 70 米的河道水域；左侧支流汇入入口上溯 450m。 | 一、二级保护区水域边界沿岸纵深 50 米（一级保护区陆域除外）。                 |
| 11 | 鸾山镇南岸村岩基文饮用水水源保护区              | 株洲市  | 攸县   | 鸾山镇     | 湘江—洑水—攸水   | 地下水 | 鸾山镇南岸村供水工程  | 鸾山镇南岸村  | 千人以上 | 一级   | 以取水口为中心，半径 30 米的圆形区域                                             |                                                  |
|    |                                |      |      |         |            |     |             |         |      | 一级   | 取水口拦水坝至上游 330 米溪水区域。                                             | 一级保护区水域边界沿岸纵深 10 米，不超过第一重山脊线。                    |
| 12 | 丫江桥镇三峰村烂泥湖饮用水水源保护区             | 株洲市  | 攸县   | 丫江桥镇    | 湘江—洑水—良江—桥 | 河流  | 丫江桥镇三峰村供水工程 | 丫江桥镇三峰村 | 千人以上 | 一级   | 取水口上游 330 米至下游 30 米处拦水坝的河道水域。                                    | 一级保护区水域边界沿岸纵深 10 米，不超过第一重山脊线。                    |
|    |                                |      |      |         |            |     |             |         |      | 二级   | 一级保护区水域上边界上溯 670 米溪水区域。                                          | 一、二级保护区水域边界沿岸纵深 50 米，不超过第一重山脊线（一级保护区陆域除外）。       |
| 13 | 黄丰桥镇端背村淡家冲地下水饮用（原名：黄丰桥镇端背村铁炉坑） | 株洲市  | 攸县   | 黄丰桥镇端背村 | 湘江—洑水—攸水   | 地下水 | 黄丰桥镇端背村供水工程 | 黄丰桥镇端背村 | 千人以上 | 一级   | 泉眼至集水池区域。                                                        |                                                  |
|    |                                |      |      |         |            |     |             |         |      | 二级   | 以泉眼为中心，半径 300 米内的圆形区域（一级保护区除外）。                                  |                                                  |

| 序号 | 保护区名称                                               | 所在市州 | 所在县区 | 所在乡镇 | 所在流域      | 类型  | 水源地现有水厂名称      | 服务城镇    | 规模   | 保护级别     | 保护区范围                                                                     |                                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------|------|------|------|-----------|-----|----------------|---------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                     |      |      |      |           |     |                |         |      |          | 水域                                                                        | 陆域                                                                                                    |
| 14 | 黄丰桥镇杨丰桥村泉水塘、细毛冲饮用水水源保护区                             | 株洲市  | 攸县   | 黄丰桥镇 | 湘江—洣水—攸水  | 河流  | 黄丰桥镇杨丰村供水工程    | 黄丰桥杨丰桥村 | 千人以上 | 一级       | 泉水塘：取水口上游 330 米至下游拦水坝的河道水域<br>细毛冲：取水口至上游 330 米至下游拦水坝范围内的河道水域              | 泉水塘：一级保护区水域边界沿岸纵深 10 米范围内的陆域<br>细毛冲：一级保护区水域边界沿岸纵深 10 米范围内的陆域                                          |
|    |                                                     |      |      |      |           |     |                |         |      | 二级       | 泉水塘：一级保护区水域上边界上溯 670 米的河道水域<br>细毛冲：一级保护区水域上边界上溯 670 米的河道水域                | 泉水塘：一、二级保护区水域边界沿岸纵深 50 米，不超过第一重山脊线的陆域（一级保护区陆域除外）。<br>细毛冲：一、二级保护区水域边界沿岸纵深 50 米，不超过第一重山脊线的陆域（一级保护区陆域除外） |
| 15 | 黄丰桥镇湖厂村庙前地下水水源保护区                                   | 株洲市  | 攸县   | 黄丰桥镇 | 湘江—洣水—攸水  | 地下水 | 黄丰桥镇湖厂村供水工程    | 黄丰桥镇湖厂村 | 千人以上 | 一级       | 以泉眼为中心，半径 30 米的圆形区域                                                       |                                                                                                       |
| 16 | 黄丰桥镇墙背村桐山里组白龙潭、寺发泉水塘地下水饮用取水水源保护区（原名：黄丰桥镇墙背村桐山里组龙潭里） | 株洲市  | 攸县   | 黄丰桥镇 | 湘江—洣水—攸水  | 地下水 | 黄丰桥镇柏市自来水厂供水工程 | 黄丰桥柏市社区 | 千人以上 | 一级       | 白龙潭：泉眼蓄水池区域。<br>寺发泉水塘：以两个取水井连线中点为中心，半径 30 米的圆形区域及取水井所在水塘。                 |                                                                                                       |
|    |                                                     |      |      |      |           |     |                |         |      | 二级       | 白龙潭：以泉眼为中心，半径 300 米的圆形区域（一级保护区除外）。<br>泉眼蓄水池及其至拦水坝之间的小溪。                   |                                                                                                       |
| 17 | 黄丰桥镇风塔村龙潭里地下水饮用水水源保护区                               | 株洲市  | 攸县   | 黄丰桥镇 | 湘江—洣水—攸水  | 地下水 | 黄丰桥镇风塔村供水工程    | 黄丰桥风塔村  | 千人以上 | 一级<br>二级 | 以泉眼为中心，半径 300 米的圆形区域（一级保护区除外）。<br>泉眼蓄水池及其至拦水坝之间的小溪。                       |                                                                                                       |
| 18 | 宁家坪镇排山村陈家冲地下水饮用水水源保护区                               | 株洲市  | 攸县   | 宁家坪镇 | 湘江—潞水—潞江  | 地下水 | 宁家坪镇排山村供水工程    | 宁家坪排山村  | 千人以上 | 一级<br>二级 | 泉眼及其至拦水坝之间的小溪(273 米)。<br>一级保护区小溪水域边界沿岸纵深 50 米，不超过第一重山脊线（一级保护区除外）。         | (1) 以泉眼为中心，半径 30 米内的圆形区域；<br>(2) 一级保护区小溪水域边界沿岸纵深 10 米，不超过第一重山脊线。                                      |
|    |                                                     |      |      |      |           |     |                |         |      |          | 取水口左、右侧各支流上游 330 米至下游拦水坝的河道水域                                             | 一级保护区水域边界沿岸纵深 10 米范围内的陆域                                                                              |
| 19 | 渌田镇五丰村胜利冲饮用水水源保护区                                   | 株洲市  | 攸县   | 渌田镇  | 湘江—洣水—永乐江 | 河流  | 渌田镇五丰村供水工程     | 渌田镇五丰村  | 千人以上 | 二级<br>一级 | 取水口右侧支流：一级保护区水域上边界上溯 670 米的河道水域；<br>取水口左侧支流：一级保护区水域上边界上溯至分水岭(取水口上游 396 米) | 一、二级保护区水域边界沿岸纵深 50 米，不超过第一重山脊线的陆域（一级保护区陆域除外）。                                                         |



| 序号 | 保护区名称                               | 所在市州 | 所在县区 | 所在乡镇 | 所在流域      | 类型  | 水源地现有水厂名称   | 服务城镇    | 规模   | 保护级别 | 保护区范围                                        |                                                |
|----|-------------------------------------|------|------|------|-----------|-----|-------------|---------|------|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
|    |                                     |      |      |      |           |     |             |         |      |      | 水域                                           | 陆域                                             |
| 20 | 网岭镇宝山湖村上湖水源地保护区                     | 株洲市  | 攸县   | 网岭镇  | 湘江-涠水-上湖水 | 水库  | 网岭镇宝山湖村供水工程 | 网岭镇宝山湖村 | 千人以上 | 一级   | 一级保护区水域边界沿岸纵深200米,不超过大坝迎水侧坝顶、道路迎水侧路肩、第一重山脊线。 |                                                |
|    |                                     |      |      |      |           |     |             |         |      | 二级   | /                                            | 水库汇水区(一级保护区陆域除外)。                              |
| 21 | 网岭镇兴和村双室门地下水饮用泉水水源保护区(原名:网岭镇兴和村茶子山) | 株洲市  | 攸县   | 网岭镇  | 湘江-涠水-沙河  | 地下水 | 网岭镇兴和村供水工程  | 网岭镇兴和村  | 千人以上 | 一级   | 以双室门泉眼为中心,半径30米的圆形区域。                        |                                                |
|    |                                     |      |      |      |           |     |             |         |      | 二级   | /                                            |                                                |
| 22 | 湖口镇浣溪梅林集中供水工程由义村二垅饮用水水源保护区          | 株洲市  | 茶陵县  | 湖口镇  | 湘江-涠水     | 河流  | 茶陵县由义白米水厂   | 湖口镇     | 千人以上 | 一级   | 由义村二垅水源地取水下游30米至上游342米的河道水域,总长372米           | 一级保护区水域边界沿岸纵深10米范围,但不超过东南侧道路迎水侧路肩              |
|    |                                     |      |      |      |           |     |             |         |      | 二级   | 一级保护区水域下边界下延70米的河道水域                         | 一、二级保护区水域边界沿岸纵深50米范围,但不超过东南侧道路背水侧路肩(一级保护区除外)   |
|    |                                     |      |      |      |           |     |             |         |      | 准保护区 | /                                            | /                                              |
| 23 | 下东街道官铺供水工程官铺村平安山饮用水水源保护区            | 株洲市  | 茶陵县  | 下东街道 | 湘江-涠水     | 河流  | 茶陵县官铺白米水厂   | 下东街道    | 千人以上 | 一级   | 官铺村平安山水源地取水口拦水坝至上游330米的山溪水域                  | 一级保护区水域边界沿岸纵深10米范围                             |
|    |                                     |      |      |      |           |     |             |         |      | 二级   | 一级保护区水域上边界上溯670米的山溪水域                        | 一、二级保护区水域边界沿岸纵深50米范围(一级保护区除外)                  |
|    |                                     |      |      |      |           |     |             |         |      | 准保护区 | /                                            | /                                              |
| 24 | 严塘镇尧市集中供水工程花木村干坳金子仙饮用水水源保护区         | 株洲市  | 茶陵县  | 严塘镇  | 湘江-涠水     | 河流  | 茶陵县甘泉白米水厂   | 严塘镇     | 千人以上 | 一级   | 花木村干坳金子仙水源地取水口拦水坝至上溯330米的河道水域                | 一级保护区水域边界沿岸纵深10米范围,但不超过东侧道路迎水侧路肩               |
|    |                                     |      |      |      |           |     |             |         |      | 二级   | 一级保护区水域上边界上溯670米的河道水域                        | 一、二级保护区水域边界沿岸纵深50米范围,但不超过东侧道路背水侧路肩(一级保护区除外)    |
|    |                                     |      |      |      |           |     |             |         |      | 准保护区 | /                                            | /                                              |
| 25 | 枣市镇岩口集中供水工程岩口村友道冲山塘饮用水水源保护区         | 株洲市  | 茶陵县  | 枣市镇  | 涠水        | 水库  | 茶陵县岩口白米水厂   | 枣市镇     | 千人以上 | 一级   | 山塘水域                                         | 一级保护区水域边界外200米范围内的陆域,不超过大坝迎水侧坝顶、道路迎水侧路肩。       |
|    |                                     |      |      |      |           |     |             |         |      | 二级   | /                                            | 水库汇水范围内的陆域,不超过大坝背水侧坝顶、道路背水侧路肩和第一重山脊线(一级保护区除外)。 |
|    |                                     |      |      |      |           |     |             |         |      | 准保护区 | /                                            | /                                              |
| 26 | 枣市镇岩口集中供水工程岩口村秦人古洞饮用水水源保护区          | 株洲市  | 茶陵县  | 枣市镇  | 湘江-涠水     | 河流  | 茶陵县岩口白米水厂   | 枣市镇     | 千人以上 | 一级   | 岩口村秦人古洞水源地取水下游30米至上溯205米的河道水域,总长235米         | 一级保护区水域边界沿岸纵深10米范围                             |
|    |                                     |      |      |      |           |     |             |         |      | 二级   | 一级保护区水域下边界下延70米的河道水域                         | 一级保护区水域边界沿岸纵深50米范围,但不超过南侧、西侧道路背水侧路肩(一级保护区除外)   |
|    |                                     |      |      |      |           |     |             |         |      | 准保护区 | /                                            | /                                              |

| 序号 | 保护区名称                        | 所在市州 | 所在县区 | 所在乡镇 | 所在流域  | 类型  | 水源地现有水厂名称    | 服务城镇 | 规模   | 保护级别             | 保护区范围                                                           |                                                                                    |
|----|------------------------------|------|------|------|-------|-----|--------------|------|------|------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                              |      |      |      |       |     |              |      |      |                  | 水域                                                              | 陆域                                                                                 |
| 27 | 思聪街道清水集中供水工程龙溪村观音庵饮用水水源保护区1# | 株洲市  | 茶陵县  | 思聪街道 | /     | 地下水 | 茶陵县思聪清水自来水厂  | 思聪街道 | 千人以上 | 一级<br>二级<br>准保护区 | 取水井围墙以内区域<br>以取水井为中心,半径30m的圆形区域(一级保护区除外)<br>/                   |                                                                                    |
| 28 | 思聪街道清水集中供水工程龙溪村观音庵饮用水水源保护区2# | 株洲市  | 茶陵县  | 思聪街道 | /     | 地下水 | 茶陵县思聪清水自来水厂  | 思聪街道 | 千人以上 | 一级<br>二级<br>准保护区 | 取水井围墙以内区域<br>以取水井为中心,半径30m的圆形区域(一级保护区除外)<br>/                   |                                                                                    |
| 29 | 秩堂镇小田单村供水工程锡田村杨家岭饮用水水源保护区    | 株洲市  | 茶陵县  | 秩堂镇  | 湘江-洣水 | 河流  | /            | 秩堂镇  | 千人以上 | 一级<br>二级<br>准保护区 | 锡田村杨家岭水源池取水口拦水坝至上游330米的山溪水域<br>一级保护区水域上边界上溯700米的山溪水域<br>/       | 一级保护区水域边界沿岸纵深10米范围<br>一、二级保护区水域边界沿岸纵深50米范围,但不超过西側道路背水侧路肩(一级保护区除外)<br>/             |
| 30 | 秩堂镇小田单村供水工程锡田村木冲饮用水水源保护区     | 株洲市  | 茶陵县  | 秩堂镇  | 洣水    | 河流  | /            | 秩堂镇  | 千人以上 | 一级<br>二级<br>准保护区 | 锡田村木冲水源池取水口拦水坝至上游330米的山溪水域<br>一级保护区水域上边界上溯645米的山溪水域<br>/        | 一级保护区水域边界沿岸纵深10米范围<br>一、二级保护区水域边界沿岸纵深50米范围,但不超过第一重山脊线(一级保护区除外)<br>/                |
| 31 | 火田镇红色农场供水工程墨龙村桃坑饮用水水源保护区     | 株洲市  | 茶陵县  | 火田镇  | 湘江-洣水 | 河流  | 国营茶陵红色农场自来水厂 | 火田镇  | 千人以上 | 一级<br>二级<br>准保护区 | 墨龙村桃坑水源池取水口拦水坝至上游330米的引水渠水域<br>一级保护区水域上边界上溯670米的引水渠水域<br>/      | 一级保护区水域边界沿岸纵深10米范围,但不超过沿岸东側堤坝迎水侧<br>一、二级保护区水域边界沿岸纵深50米范围,但不超过东側堤坝背水侧(一级保护区除外)<br>/ |
| 32 | 枣市镇酒水集中供水工程酒水村大水龙饮用水水源保护区    | 株洲市  | 茶陵县  | 枣市镇  | 湘江-洣水 | 河流  | /            | 枣市镇  | 千人以上 | 一级<br>二级<br>准保护区 | 酒水村大水龙水源池取水口拦水坝至各支流上游330米的山溪水域<br>各支流一级保护区水域上边界上溯670米的山溪水域<br>/ | 一级保护区水域边界沿岸纵深10米范围<br>各支流一、二级保护区水域边界沿岸纵深50米范围(一级保护区除外)<br>/                        |
| 33 | 严塘镇龙井村供水工程高星村东康饮用水水源保护区      | 株洲市  | 茶陵县  | 严塘镇  | 湘江-洣水 | 河流  | /            | 严塘镇  | 千人以上 | 一级<br>二级<br>准保护区 | 高星村东康水源池取水口拦水坝至上游330米的山溪水域<br>一级保护区水域上边界上溯670米的山溪水域<br>/        | 一级保护区水域边界沿岸纵深10米范围<br>一、二级保护区水域边界沿岸纵深50米范围(一级保护区除外)<br>/                           |



| 序号 | 保护区名称                            | 所在市州 | 所在县区 | 所在乡镇 | 所在流域          | 类型 | 水源地现有水厂名称     | 服务城镇    | 规模   | 保护级别 | 保护区范围                        |                                                      |
|----|----------------------------------|------|------|------|---------------|----|---------------|---------|------|------|------------------------------|------------------------------------------------------|
|    |                                  |      |      |      |               |    |               |         |      |      | 水域                           | 陆域                                                   |
| 34 | 炎陵县鹿原镇塘旺村饮用水水源保护区                | 株洲市  | 炎陵县  | 鹿原镇  | 洣水-斜源河-南冲河小流域 | 湖库 | 鹿原镇塘旺村自来水厂    | 鹿原镇塘旺村  | 千人以上 | 一级   | 水库水域                         | 取水口侧正常水位线以上 200 米范围内的陆域, 不超过大坝迎水侧坝顶, 道路迎水侧路肩和第一重山脊线。 |
|    |                                  |      |      |      |               |    |               |         |      | 二级   | /                            | 水库汇水区域 (一二级保护区除外)。                                   |
| 35 | 炎陵县鹿原镇金紫峰村饮用水水源保护区 (原名: 鹿原镇东风片区) | 株洲市  | 炎陵县  | 鹿原镇  | 洣水-东凤河        | 河流 | 鹿原镇金紫峰村供水工程   | 鹿原镇金紫峰村 | 千人以上 | 一级   | 取水口至上游 330 米的山溪水域。           | 一级保护区水域边界沿岸纵深 10 米。                                  |
|    |                                  |      |      |      |               |    |               |         |      | 二级   | 一级保护区上边界上溯 670 米的山溪水域。       | 一、二级保护区水域边界沿岸纵深 50 米 (一级保护区除外)。                      |
| 36 | 炎陵县鹿原镇彭溪村饮用水水源保护区                | 株洲市  | 炎陵县  | 鹿原镇  | 洣水-彭溪河        | 河流 | 鹿原镇彭溪村供水工程    | 鹿原镇彭溪村  | 千人以上 | 一级   | 取水口至各支流源头的山溪水域。              | 一级保护区水域边界沿岸纵深 10 米。                                  |
|    |                                  |      |      |      |               |    |               |         |      | 二级   | /                            | 汇水区域。                                                |
| 37 | 炎陵县鹿原镇金花村饮用水水源保护区                | 株洲市  | 炎陵县  | 鹿原镇  | 洣水-斜源河        | 河流 | 鹿原镇金花村供水工程    | 鹿原镇金花村  | 千人以上 | 一级   | 取水口至上游 330 米的山溪水域。           | 一级保护区水域边界沿岸纵深 10 米。                                  |
|    |                                  |      |      |      |               |    |               |         |      | 二级   | 一级保护区上边界上溯 670 米的山溪水域。       | 一、二级保护区水域边界沿岸纵深 50 米 (一级保护区除外)。                      |
| 38 | 炎陵县鹿原镇星火村饮用水水源保护区                | 株洲市  | 炎陵县  | 鹿原镇  | 洣水-斜源河        | 河流 | 鹿原镇星火村集中供水工程  | 鹿原镇星火村  | 千人以上 | 一级   | 取水口至上游 330 米的山溪水域。           | 一级保护区水域边界沿岸纵深 10 米。                                  |
|    |                                  |      |      |      |               |    |               |         |      | 二级   | 一级保护区上边界上溯 670 米的山溪水域。       | 一、二级保护区水域边界沿岸纵深 50 米 (一级保护区除外)。                      |
| 39 | 炎陵县沔渡镇石洲片区饮用水水源保护区               | 株洲市  | 炎陵县  | 沔渡镇  | 沔水-九都河        | 河流 | 沔渡镇石洲片区集中供水工程 | 沔渡镇石洲村  | 千人以上 | 一级   | 取水口至上游 330 米的山溪水域。           | 一级保护区水域边界沿岸纵深 10 米。                                  |
|    |                                  |      |      |      |               |    |               |         |      | 二级   | 一级保护区上边界上溯至源头 (717 米) 的山溪水域。 | 一、二级保护区水域边界沿岸纵深 50 米 (一级保护区除外)。                      |
| 40 | 炎陵县沔渡镇夏馆村饮用水水源保护区                | 株洲市  | 炎陵县  | 沔渡镇  | 沔水-瑞河口        | 河流 | 沔渡镇夏馆村供水工程    | 沔渡镇夏馆村  | 千人以上 | 一级   | 取水口至上游 330 米的山溪水域。           | 一级保护区水域边界沿岸纵深 10 米。                                  |
|    |                                  |      |      |      |               |    |               |         |      | 二级   | 一级保护区上边界上溯至源头 (60 米) 的山溪水域。  | 一、二级保护区水域边界沿岸纵深 50 米 (一级保护区除外)。                      |
| 41 | 炎陵县沔渡镇九都村饮用水水源保护区                | 株洲市  | 炎陵县  | 沔渡镇  | 沔水-九都河        | 河流 | 沔渡镇九都村供水工程    | 沔渡镇九都村  | 千人以上 | 一级   | 取水口至上游 330 米的山溪水域。           | 一级保护区水域边界沿岸纵深 10 米。                                  |
|    |                                  |      |      |      |               |    |               |         |      | 二级   | 一级保护区上边界上溯至源头 (388 米) 的山溪水域。 | 一、二级保护区水域边界沿岸纵深 50 米 (一级保护区除外)。                      |
| 42 | 炎陵县大院农场饮用水水源保护区                  | 株洲市  | 炎陵县  |      | 沔水-大院河        | 河流 | 大院农场自来水厂      | 大院农场    | 千人以上 | 一级   | 取水口至上游 330 米的山溪水域。           | 一级保护区水域边界沿岸纵深 10 米。                                  |
|    |                                  |      |      |      |               |    |               |         |      | 二级   | 一级保护区上边界上溯 670 米的山溪水域。       | 一、二级保护区水域边界沿岸纵深 50 米 (一级保护区除外)。                      |
| 43 | 炎陵县水口镇浆竹村饮用水水源保护区                | 株洲市  | 炎陵县  | 水口镇  | 洣水-河漠水-策源河    | 河流 | 水口镇浆竹村供水工程    | 水口镇浆竹村  | 千人以上 | 一级   | 取水口至上游 330 米的山溪水域。           | 一级保护区水域边界沿岸纵深 10 米。                                  |
|    |                                  |      |      |      |               |    |               |         |      | 二级   | 一级保护区上边界上溯 670 米的山溪水域。       | 一、二级保护区水域边界沿岸纵深 50 米 (一级保护区除外)。                      |

| 序号 | 保护区名称                             | 所在市州 | 所在县区 | 所在乡镇 | 所在流域       | 类型  | 水源地现有水厂名称                     | 服务城镇    | 规模   | 保护级别           | 保护区范围                                                                      |                                                         |
|----|-----------------------------------|------|------|------|------------|-----|-------------------------------|---------|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|    |                                   |      |      |      |            |     |                               |         |      |                | 水域                                                                         | 陆域                                                      |
| 44 | 炎陵县水口镇白源村饮用水水源保护区                 | 株洲市  | 炎陵县  | 水口镇  | 洣水-河渡水     | 河流  | 水口镇白源村供水工程                    | 水口镇白源村  | 千人以上 | 一级<br>二级       | 取水口至上游 330 米的山溪水域。<br>一级保护区上边界上溯 670 米的山溪水域。                               | 一级保护区水域边界沿岸纵深 10 米。<br>一、二级保护区水域边界沿岸纵深 50 米（一级保护区除外）。   |
| 45 | 炎陵县水口镇白源村饮用水水源保护区                 | 株洲市  | 炎陵县  | 水口镇  | 洣水-河渡水     | 河流  | 水口镇白源村供水工程                    | 水口镇白源村  | 千人以上 | 一级<br>二级       | 取水口至上游 330 米的山溪水域。<br>一级保护区上边界上溯 670 米的山溪水域。                               | 一级保护区水域边界沿岸纵深 10 米。<br>一、二级保护区水域边界沿岸纵深 50 米（一级保护区除外）。   |
| 46 | 炎陵县水口镇桃林村饮用水水源保护区                 | 株洲市  | 炎陵县  | 水口镇  | 洣水-河渡水     | 河流  | 水口镇桃林村供水工程                    | 水口镇桃林村  | 千人以上 | 一级<br>二级       | 取水口至上游 330 米的山溪水域。<br>一级保护区上边界上溯至源头（451 米）的山溪水域。                           | 一级保护区水域边界沿岸纵深 10 米。<br>一、二级保护区水域边界沿岸纵深 50 米（一级保护区除外）。   |
| 47 | 炎陵县十都镇晓东村饮用水水源保护区（原名：十都镇自来水厂）     | 株洲市  | 炎陵县  | 十都镇  | 沅水         | 河流  | 十都镇晓东村集中供水工程（原名：十都镇茅坪村集中供水工程） | 十都镇晓东村  | 千人以上 | 一级<br>二级       | 取水口至至源头（175 米）的山溪水域。<br>/                                                  | 一级保护区水域边界沿岸纵深 10 米。<br>一、二级保护区水域边界沿岸纵深 50 米（一级保护区除外）。   |
| 48 | 炎陵县策源乡梨树洲村饮用水水源保护区（原名：策源乡竹园村供水工程） | 株洲市  | 炎陵县  | 策源乡  | 洣水-河渡水-策源河 | 河流  | 策源乡梨树洲村供水工程（原名：竹园集中供水工程）      | 策源乡梨树洲村 | 千人以上 | 一级             | 取水口至上溯至源头（354 米）的山溪水域。                                                     | 一级保护区水域边界沿岸纵深 10 米。                                     |
| 49 | 白兔潭镇荷田村河流型水源地                     | 株洲市  | 醴陵市  | 白兔潭镇 | 丰泉水库       | 河流  | 丰泉自来水厂                        | 白兔潭镇    |      | 一级保护区<br>二级保护区 | 取水口上游 300 米至下游 30 米的溪水水域。<br>一级保护区水域上边界上溯 700 米，下延 70 米范围内的溪水水域，含 3 条支流水域。 | 一级保护区水域边界纵深 10 米范围<br>一级、二级保护区水域边界纵深 50 米范围（一级保护区陆域除外）。 |
| 50 | 白兔潭镇柏大村河流型水源地                     | 株洲市  | 醴陵市  | 白兔潭镇 | 柏兰水库       | 河流  | 柏大村自来水厂                       | 白兔潭镇    |      | 一级保护区<br>二级保护区 | 取水口上游 300 米至下游 30 米的溪水水域。<br>一级保护区水域上边界上溯 420 米，下延 70 米范围内的溪水水域。           | 一级保护区水域边界纵深 10 米范围<br>一级、二级保护区水域边界纵深 50 米范围（一级保护区陆域除外）。 |
| 51 | 板杉镇八步桥村地下水型水源地                    | 株洲市  | 醴陵市  | 板杉镇  | 磨子石河       | 地下水 | 大屋垅自来水厂                       | 板杉镇     |      | 一级保护区          | /                                                                          | 以水井为中心，半径 30 米的范围                                       |
| 52 | 东冲铺单村供水工程地下水型水源地                  | 株洲市  | 醴陵市  | 板杉镇  | 磨子石河       | 地下水 | 东冲铺村集中供水工程                    | 板杉镇     |      | 一级保护区          | /                                                                          | 以水井为中心，半径 30 米的范围                                       |



| 序号 | 保护区名称             | 所在市州 | 所在县区 | 所在乡镇  | 所在流域     | 类型  | 水源地现有水厂名称    | 服务城镇  | 规模 | 保护级别  | 保护区范围                           |                                          |
|----|-------------------|------|------|-------|----------|-----|--------------|-------|----|-------|---------------------------------|------------------------------------------|
|    |                   |      |      |       |          |     |              |       |    |       | 水域                              | 陆域                                       |
| 53 | 茶山镇冷水村自来水厂水源      | 株洲市  | 醴陵市  | 茶山镇   | 彭西冲水库    | 水库  | 冷水村自来水厂      | 茶山镇   |    | 一级保护区 | 水库全部水域范围                        | 一级保护区水域边界外纵深200米的区域,不超过水库大坝迎水侧坝顶、道路迎水侧路肩 |
| 54 | 嘉树镇玉茶村地下水型水源      | 株洲市  | 醴陵市  | 嘉树镇   | 铁河       | 地下水 | 嘉树镇玉茶村自来水厂   | 嘉树镇   |    | 二级保护区 | /                               | 水库水域周边山脊线汇水区域,不超过道路背水侧路肩(一级保护区陆域除外)      |
| 55 | 嘉树镇杉仙村地下水型水源      | 株洲市  | 醴陵市  | 嘉树镇   | 向阳河      | 地下水 | 嘉树镇杉仙村自来水厂   | 嘉树镇   |    | 一级保护区 | /                               | 以水井为中心,半径30米的范围                          |
| 56 | 嘉树镇新井里村供水工程地下水型水源 | 株洲市  | 醴陵市  | 嘉树镇   | 湘江       | 地下水 |              | 嘉树镇   |    | 一级保护区 | /                               | 以水井为中心,半径30米的范围                          |
| 57 | 明月镇湾富村地下水型水源      | 株洲市  | 醴陵市  | 明月镇   | 大障河      | 地下水 | 明月镇湾富村自来水厂   | 明月镇   |    | 一级保护区 | /                               | 以水井为中心,半径30米的范围                          |
| 58 | 明月镇东江村地下水型水源      | 株洲市  | 醴陵市  | 明月镇   | 大障河      | 地下水 | 明月镇东江村自来水厂   | 明月镇   |    | 一级保护区 | /                               | 以水井为中心,半径30米的范围                          |
| 59 | 明月镇申明村地下水型水源      | 株洲市  | 醴陵市  | 明月镇   | 大障河      | 地下水 | 明月镇巷前村自来水厂   | 明月镇   |    | 一级保护区 | /                               | 以水井为中心,半径30米的范围                          |
| 60 | 明月镇寺冲村河流型水源       | 株洲市  | 醴陵市  | 明月镇   | 寺冲水库     | 河流  | 明月镇寺冲村自来水厂   | 明月镇   |    | 一级保护区 | 取水口上游300米至下游30米的溪水水域            | 一级保护区水域边界纵深10米范围                         |
| 61 | 明月镇龙龟山自来水厂水源      | 株洲市  | 醴陵市  | 明月镇   | 龙龟山水库    | 河流  | 明月镇龙龟山自来水厂   | 明月镇   |    | 二级保护区 | 一级保护区水域上边界上溯700米,下延70米范围内的溪水水域。 | 一级、二级保护区水域边界纵深50米范围(一级保护区陆域除外)。          |
| 62 | 浦口镇王坊村地下水型水源      | 株洲市  | 醴陵市  | 浦口镇   | 澄潭江      | 地下水 | 浦口镇自来水公司     | 浦口镇   |    | 一级保护区 | 取水口上游300米至下游30米的溪水水域            | 一级保护区水域边界纵深10米范围                         |
| 63 | 浦口镇花椒村水库型水源       | 株洲市  | 醴陵市  | 浦口镇   | 花椒水库     | 水库型 | 浦口镇花椒村自来水厂   | 浦口镇   |    | 二级保护区 | 一级保护区水域上边界上溯700米,下延70米范围内的溪水水域。 | 一级、二级保护区水域边界纵深50米范围(一级保护区陆域除外)。          |
| 64 | 仙岳山街道江源村地下水型水源    | 株洲市  | 醴陵市  | 仙岳山街道 | 绿水-黎家冲水库 | 地下水 | 仙岳山街道枫树塘自来水厂 | 仙岳山街道 |    | 一级保护区 | /                               | 两取水井分别以水井取水点为中心,半径30米的范围                 |
| 65 | 左权镇陈东村地下水型水源      | 株洲市  | 醴陵市  | 左权镇   | 绿水       | 地下水 | 左权镇陈东村自来水厂   | 左权镇   |    | 二级保护区 | 水库全部水域范围                        | 一级保护区水域边界外纵深200米的区域,不超过水库大坝迎水侧坝顶、道路迎水侧路肩 |
| 66 | 左权镇新阳村地下水型水源      | 株洲市  | 醴陵市  | 左权镇   | 绿水       | 地下水 | 左权镇新阳村自来水厂   | 左权镇   |    | 二级保护区 | /                               | 水库水域周边山脊线汇水区域,不超过道路背水侧路肩(一级保护区陆域除外)      |