

攸生环委发〔2022〕5号

## 攸县生态环境保护委员会 关于开展2022年攸县污染防治攻坚战 “春雷行动”的通知

各乡镇（街道）党（工）委、乡镇人民政府（街道办事处）、  
相关县直部门单位：

为深入贯彻落实习近平生态文明思想和全国、全省、全市  
生态环境保护大会精神，根据省委省政府和市委市政府关于深  
入打好污染防治攻坚战部署要求，以及株洲市生态环境保护委  
员会办公室《关于开展2022年株洲市污染防治攻坚战“春雷  
行动”的通知》文件要求，经县委、县政府同意，决定在全县  
开展2022年攸县污染统治攻坚战“春雷行动”，聚集抓好突  
出生态环境问题整改、补齐生态环境短板、解决生态环境历史  
欠账等问题，现将有关要求通知如下：

## **一、提高政治站位**

各单位要站在讲政治的高度，旗帜鲜明讲政治、顾大局，切实把思想和行动统一到省委省政府和市委市政府的决策部署上来，全力推进污染防治攻坚战“春雷行动”各项任务，确保各项任务高标准高质量完成。

## **二、压实工作责任**

各责任单位要按照“一个任务、一名责任人、一抓到底”的要求，成立专项工作领导小组，实行主要领导带头领办、班子成员包案负责，确保取得实实在在的效果。对涉及多个部门的任务。牵头责任单位负责抓总协调，组织其他部门配合推进。避免推诿扯皮，形成整改合力。各单位要明确一名分管领导和联络员，加入攸县生环委办工作群，负责调度及报送资料，每周四下午 16 时前，将任务推进情况加盖单位公章报县生环委办（电子档及扫描件发送至邮箱：734290442@qq.com）。

## **三、严格整改标准**

各单位要积极对照标准要求，切实做到政策法律明确规定取缔淘汰的，坚决取缔淘汰；行业标准有明确要求的，坚决按标准整改到位，以生态环境高水平保护推动经济高质量发展，要坚持严的基调，敢于动真碰硬，坚决整改、全面整改、彻底整改，坚持精准科学，实事求是、依法依规推进整改落实，确保污染消除、生态修复、群众满意。

#### 四、强化考核问责

县生环办“坚持一周一调度、一月一通报”制度，对各单位完成情况进行排名，每周调度情况报县政府分管领导，每月将通报情况报书记、县长、常务副县长，抄报县人大、县政协分管领导。各单位“春雷行动”推进情况纳入年度生态环境保护工作考核，每季度进行考核评分，确保“春雷行动”各项任务得到有力推进。（联系人：刘志双 电话：19173386729）

附件：攸县 2022 年污染防治攻坚战“春雷行动”任务清单

攸县生态环境保护委员会

2022 年 3 月 21 日

---

攸县生态环境保护委员会

2022年3月21日印发

# 攸县 2022 年污染防治攻坚战“春雷行动” 任务清单

1. 第二轮中央生态环境保护督察反馈问题 2022 年度整改清单
2. 2022 年攸县农村千人以上水源地突出环境问题整治任务清单
3. 攸县传染病机构及 2 级以上医疗机构整治清单
4. 攸县农村环境整治任务村清单
5. 株洲市压实省级以上工业园区企业污染防治主体责任企业问题清单（攸县）
6. 攸县 2022 年生态环境问题排查问题整改清单
7. 《全省垃圾填埋场整治专项督察报告》指出问题整改清单
8. 株洲市压实省级以上工业园区企业污染防治主体责任问题清单（园区管委会）
9. 2022 年攸县工业炉窑等综合治理项目清单
10. 2022 年需重点关注的生态环境问题

附件 1

## 第二轮中央生态环境保护督察反馈问题 2022 年度整改清单

序号	问题描述	整改措施	整改时限	责任单位
1	湖南省没有组织力量对矿涌水进行技术攻关,导致各地采取的技术路线差异很大,工程费用和整治效果也大相径庭。一些地方政府盲目轻信企业推荐,选择“不接地气”的治理工艺,耗资巨大,持续性不强。	1. 2021 年 12 月 31 日前,配合省级部门对煤矿及非煤矿矿井涌水进行调查,摸排全市矿涌水分布情况、污染特征,掌握其变化规律。 2. 配合省级部门对矿涌水的污染程度进行分级和分类,对涉及重金属超标严重的矿涌水,采取风险管控措施,加快推进整改;对不涉及重金属超标的矿涌水,加强与省级部门对接,结合我市矿涌水污染实际,因地制宜探索适合矿涌水治理技术。 3. 配合省级部门开展矿涌水技术调研和技术科技攻关。	2022 年 12 月 31 日	应急局
2	港口码头污染问题整治走过场,仅靠调度统计表来掌握情况,工作不严不实。船舶受电设施改造进度迟缓。	1. 全面排查,按照“一港一策”要求制定《株洲市港口码头污染问题整改方案》,实事求是对各港口码头存在的问题加以分类处置。 2. 完善环保手续和污染防治设施,按照“精准治污、科学治污、依法治污”要求,2021 年底前完成湘江沿线码头升级改造,并核查验收。 3. 建立污染防治的长效机制,建立健全部门共同参与的联动机制,加强信息互通和执法联动,强化监督指导,落实属地责任。 4. 认真开展全市船舶岸电系统受电设施改造摸底核查工作,2021 年底前完成全市船舶岸电系统受电设施改造工作。	2022 年 4 月 30 日	交运局

3	<p>农业面源污染管控不力。湖南是农业大省,水稻产量居全国前列,农药、化肥施用量大,面源污染突出。</p>	<p>1. 制定印发农药、化肥减量工作方案。制定印发 2021 年农药、化肥减量增效工作方案,细化各项措施,完成《2021 年株洲市深入打好污染防治攻坚战工作方案》和农业农村厅下达的 2021 年度农药、化肥减量目标任务。</p> <p>2. 推进专业化统防统治。培育专业化统防统治服务组织,支持专业化统防统治服务组织开展病虫害应急防控,组织新建专业化统防统治标准化区域服务站 2 个,带动提升专业化统防统治服务能力和水平。</p> <p>3. 大力推进绿色防控。结合我市产业布局情况,分作物分层次推进绿色防控。建立省级水稻等作物病虫绿色防控示范县 1 个,示范带动绿色防控,促进农药减量。</p> <p>4. 扎实推进测土配方施肥。依据测土配方施肥技术规范,抓好测土、配方等基础性工作,及时发布主要农作物科学施肥指导意见与施肥推荐配方。</p> <p>5. 创建化肥减量增效示范县。创建 1 个化肥减量增效示范县,大力推进配方肥应用、绿肥种植、秸秆还田、机械精量施肥和水肥一体化、有机肥替代、畜禽粪污堆沤等化肥减量技术措施落地和示范工作。</p> <p>6. 开展宣传培训。举办农技大讲堂,培训绿色防控、农药、化肥减量等技术和措施。分级分期分批开展对家庭农场、种植大户和专业化统防统治服务组织等新型农业生产经营主体的培训,大力推广农药、化肥减量技术措施。依托农业技术推广服务平台,开展科学施肥技术咨询服务。</p>	2022 年 5 月 31 日	农业农村局
---	---	--	-----------------	-------

4	<p>湖南省矿山数量多、规模小，现有在产矿山 3600 多座，超过九成矿权面积在 0.1 平方公里以下，没有规模效益，也无力做好生态环境保护工作。大部分在产砂石土矿未严格落实“边开采、边治理”要求，越界开采、侵占林地、超规模开采等问题普遍，绿色矿山创建工作不理想。一些砂石土矿也含有高毒性的重金属，在管理上还没有引起重视，矿权设置的前置条件还没有考虑矿产成分。</p>	<p>1. 推进落后砂石土矿山关闭退出。落实《湖南省普通建筑材料用砂石土矿专项整治行动方案(2019-2021 年)》，2021 年 12 月 31 日前将全市砂石土矿总数控制到 78 个以内。关闭退出砂石土矿做到注销到位、设施拆除到位，完成矿山地质环境治理恢复关闭验收，暂时完成不了生态修复任务的，编制生态修复方案，明确生态修复责任主体和完成期限。</p> <p>2. 提升在产砂石土矿规模化开采水平。进一步完善砂石土矿专项规划，规划面积不低于 0.1 平方公里的开采区块占总数 85% 以上，生产规模 30 万吨/年以上的砂石土矿占总数的 85% 以上。</p> <p>3. 打击违法违规采矿行为。结合打击非法采矿采砂“霹雳行动”，铁腕整治无证开采、超越批准的矿区范围开采等违法采矿行为。加强露天采矿卫星监测，定期交办非法采矿任务清单，及时核实并查处到位。发现非法侵占林地和超规模生产的，依法查处。</p> <p>4. 加快推进绿色矿山建设。在砂石土矿专项规划中，明确开采区块原则 上不低于 0.1 平方公里。加快提升砂石土矿生产规模。2022 年底前所有生产矿山按《湖南省绿色矿山建设标准》建设达标，未建设达标的停产整改，整改不合格的矿山一律退出。</p> <p>5. 加强有毒有害重金属成分管理。依据勘查规范，加强对矿产资源勘查报告和储量核实报告中有毒有害元素分析内容的审查，在矿产资源开发利用方案中对有毒有害物质的处理提出要求。对因有毒有害重金属成分导致无法通过环境影响评价的，坚决不予办理采矿登记手续。</p> <p>6. 坚持“边开采、边治理”。生产矿山全部编制生态保护修复方案，做到“边开采、边治理”，督促县市区落实年度生态修复验收，对验收不通过的，坚决不予办理采矿登记手续。</p>	2022 年 10 月 31 日	自然资源局
---	--	--	------------------	-------

5	《中华人民共和国生物安全法》已正式实施，湖南省尚未制定贯彻落实方案	1. 贯彻落实方案。贯彻落实湖南省《中华人民共和国生物安全法》实施方案。 2. 加强督促指导。加强统筹协调，推动各级各部门认真贯彻实施生物安全法。 3. 持续做好宣传。结合“4·15”全民国家安全教育日普法宣传活动，大力宣传生物安全法，为生物安全法实施营造良好的氛围，增强生物安全意识和风险防控能力。	2022年3月31日	卫健委
---	-----------------------------------	--	------------	-----

## 附件 2

## 2022 年攸县农村千人以上水源地突出环境问题整治任务清单

序号	保护区名称	所在流域	类型	水厂名称	责任	完成时限	责任单位
1	酒埠江镇大田村龙潭冲地下水饮用水水源保护区	湘江—洣水— 盘陂江	地下水	酒埠江镇大田村和慈联村供水工程	酒埠江镇大田村 (不包括建坪组、炉下组)、慈联村部分村组以及钟桥村部分村组	2022年9月 30日	酒埠江镇人民政府
2	鸾山镇三联村太阳山地下水饮用水水源保护区	湘江—洣水—攸水	地下水	鸾山镇三联村供水工程	鸾山镇三联村	2022年9月 30日	鸾山镇人民政府
3	鸾山镇东院村田家山、流水平饮用水水源保护区 (原名: 鸾山镇东院村田家山)	湘江—洣水—攸水	河流	鸾山镇东院村供水工程	鸾山镇东院村	2022年9月 30日	鸾山镇人民政府
4	鸾山镇桃源村柑子山饮用水水源保护区	湘江—洣水—攸水	河流	鸾山镇桃源村供水工程	鸾山镇桃源村	2022年9月 30日	鸾山镇人民政府
5	鸾山镇南岸村岩基文饮用水水源保护区	湘江—洣水—攸水	地下水	鸾山镇南岸村供水工程	鸾山镇南岸村	2022年9月 30日	鸾山镇人民政府

序号	保护区名称	所在流域	类型	水厂名称	服务范围	完成时限	责任单位
6	丫江桥镇三峰村料泥湖饮用水水源保护区	湘江—洣水—良江桥	河流	丫江桥镇三峰村供水工程	丫江桥镇三峰村	2022年9月30日	丫江桥镇人民政府
7	黄丰桥镇杨丰桥村泉水塘、细毛冲饮用水水源保护区	湘江—洣水—攸水	地下水	黄丰桥镇杨丰桥村供水工程	黄丰桥镇杨丰桥村	2022年9月30日	黄丰桥镇人民政府
8	黄丰桥镇湖厂村庙前地下水水源保护区	湘江—洣水—攸水	地下水	黄丰桥镇湖厂村供水工程	黄丰桥镇湖厂村	2022年9月30日	黄丰桥镇人民政府
9	黄丰桥镇墙背村桐山里组白龙潭、寺发泉水塘地下水饮用水水源保护区（原名：黄丰桥镇墙背村桐山里组龙潭里）	湘江—洣水—攸水	地下水	黄丰桥镇柏市自来水厂供水工程	黄丰桥镇柏市社区	2022年9月30日	黄丰桥镇人民政府
10	黄丰桥镇凤塔村龙潭里地下水饮用水水源保护区	湘江—洣水—攸水	地下水	黄丰桥镇凤塔村供水工程	黄丰桥镇凤塔村	2022年9月30日	黄丰桥镇人民政府
11	宁家坪镇排山村陈家冲地下水饮用水水源保护区	湘江—渌水—泽江	地下水	宁家坪镇排山村供水工程	宁家坪镇排山村	2022年9月30日	宁家坪镇人民政府

序号	保护区名称	所在流域	类型	水厂名称	服务范围	完成时限	责任单位
12	渌田镇五丰村胜利冲饮用水水源保护区	湘江—洣水—永乐江	河流	渌田镇五丰村供水工程	渌田镇五丰村	2022年9月30日	渌田镇人民政府
13	网岭镇兴和村双室门地下水、隔离坡饮用水水源保护区（原名：网岭镇兴和村茶子山）	湘江—渌水—沙河	地下水	网岭镇兴和村供水工程	网岭镇兴和村	2022年9月30日	网岭镇人民政府

附件 3

## 攸县传染病机构及 2 级以上医疗机构整治清单

序号	医疗机构名称	机构等级	机构性质	床位数	医疗地址	完成时限	责任单位
1	攸县第三人民医院	二级	基层	244	皇图岭金塔居委会	2022 年 11 月 30 日	卫健委
2	攸县慧仁眼科医院	二级	专科	30	金域中央 A1-A3	2022 年 11 月 30 日	卫健委
3	攸县维尔肾病专科医院	二级	专科	17	攸州一品 A106-A111	2022 年 11 月 30 日	卫健委
4	攸县骨伤医院	二级	中医	150	联星街道大巷路 73 号	2022 年 11 月 30 日	卫健委
5	攸县同康精神病医院	二级	专科	70	新市镇大同桥村	2022 年 11 月 30 日	卫健委
6	攸县颐宁园老年病医院	二级	社会办	90	攸县新市镇新中社区	2022 年 11 月 30 日	卫健委
7	攸县康民老年病医院	二级	专科	40	新城路 75 号	2022 年 11 月 30 日	卫健委

附件 4

## 攸县农村环境整治任务村清单

县市区	任务村数（个）	任务村名单	完成时限	责任单位
攸县	6	皇图岭镇龙和村、皇图岭镇皇新村、皇图岭镇丹塘村、石羊塘镇八合冲村、石羊塘镇老虎岩村、石羊塘镇市大村	2022年11月30日	皇图岭镇人民政府 石羊塘镇人民政府

附件 5

**株洲市压实省级以上工业园区企业污染防治主体责任企业问题清单（攸县）**

序号	辖区	企业名称	行业类型	存在问题	整改要求	整改时限	责任单位
1	攸县	湖南昊华化工股份有限公司	化学农药制造	废水在线监控室未安装视频监控	严格按照在线监控室管理要求安装视频监控装置	2022年6月30日	高新区
2	攸县	株洲攸州污水处理有限公司	园区污水处理	进水口、出水口废水在线监控室未安装视频监控	严格按照在线监控室管理要求安装视频监控装置	2022年6月30日	高新区
3	攸县	湖南澳维膜科技有限公司	水处理材料	废水在线监控室未安装视频监控	严格按照在线监控室管理要求安装视频监控装置	2022年6月30日	高新区
4	攸县	株洲安特新材料科技有限公司	基础化学原料制造	初级期雨水收集池进口未安装自动调节阀	按环保相关在初级期雨水收集池进口安装自动调节阀	2022年6月30日	高新区

5	攸县	攸县网岭循环经济园污水处理厂	污水处理	2022年暂未签订危废（在线监控室废液）处置合同	按危废管理要求签订危废（在线监控室废液）处置合同	2022年6月30日	高新区
6	攸县	湖南远大水泥有限责任公司	水泥制造	2022年暂未签订危废处置合同	按危废管理要求签订危废处置合同	2022年6月30日	高新区
7	攸县	湖南小荷新能源科技有限公司	石墨制造	未进行环评审批，存在未批先建违法行为	未经环评审批不得擅自建设投入生产	2022年6月30日	高新区

## 附件 6

## 攸县 2022 年生态环境问题排查问题整改清单

序号	行政区域	详细地址	存在问题	整改要求	责任单位	完成时限
1	攸县	攸县网岭镇：网岭循环经济园污水处理厂	1. 未完成该项目的“验收备案” 2. 2022 年在线废液未签订危废处置协议。	1. 尽快完成该项目的“三同时”验收备案 2. 尽快签订在线废液危险处置协议	高新区	2022 年 5 月 30 日
2	攸县	网岭镇：攸县民富环保机砖厂	降尘处理设施已安装，但处理效果不佳。	进一步完善除尘设施	市生态环境局 攸县分局	2022 年 9 月 30 日
3	攸县	宁家坪镇：攸县嘉原建筑新材料服务中心	无相关手续	未办理相关手续前，落实管理职责，确保企业不得非法生产	市生态环境局 攸县分局	2022 年 9 月 30 日
4	攸县	黄丰桥镇：湖南省湘东矿业有限公司	未按要求公开废水自主监测信息，煤矸石堆场防尘措施需完善。	1. 按要求对废水进行自行监测并信息公开；2. 恢复生产前，严格按环评审批要求完善配套建设各类污染物处理设施。	市生态环境局 攸县分局	2022 年 6 月 30 日
5	攸县	攸县丫江桥镇	攸县丫江桥镇明月村 707 铀矿，该矿停产很多年无人管，尾矿库废水排入河里，涨水时废水进入周边农田，尾矿库放射性强，影响居民身体健康。	2022 年完成退役治理工程量 80%，即完成 12 个治理工区除绿化工程外的治理任务，尾矿库完成坝体、排水沟建设、完成覆土；饮水工程完成 75% 工程量，即 2022 年 8 月底完成厂区主体土建工程，12 月底完成水厂设备安装，完成管网建设 15 公里以上。确保完成总投资 78%。	科工信局	2022 年 11 月 31 日

6	攸县	攸州工业园	株洲市攸县江桥办事处龙湖社区桥边组工业园区工业废水、生活污水直排龙山江,导致水体污染,鱼虾绝迹;株洲市攸县昊华化工厂异味扰民。	1. 责成该公司切实履行企业主体责任,加强环境日常管,特别是对废气收集处理设施的巡查与维护,做到污染物达标排放。2. 责成该公司制定生产车间规范化操作规程,严防加料、出料以及生产工况异常时段的废气跑冒现象。定期提供厂界外大气环境检测结果,并把检测结果公示。3. 聘请有资质的第三方检测机构不定期对该公司厂界外进行大气检测,并在检测过程中邀请该公司所在地的街道和社区领导、居民代表参与。	高新区	2022年12月31日
7	攸县	攸州工业园	污水管网未完善	进一步加强对园区涉水企业的监管排查,尽快完成重点涉水企业在线监测安装与管理,完成“一企一管”及园区二期污水管网建设。	高新区	2022年12月31日
8	攸县	攸州工业园:株洲安特新材料科技有限公司	生产及辅助设施“煤改气”项目。	对生产及辅助设施进行“煤改气”改造,降低二氧化硫、氮氧化物、颗粒物的排放浓度和攸县总量。	高新区	2022年11月30日
9	攸县	攸县网岭循环经济园:湖南远大水泥有限责任公司	熟料煅烧脱硝装置改造项目。	对窑尾烟气氮氧化物排放进行超低改造。	高新区	2022年12月31日

10	攸县	攸县生活垃圾无害化处理场	未收集与处理填埋场气体。	编制攸县垃圾场气体收集与处理设施的实施方案;按要求完成攸县垃圾场气体收集与攸处理设施项目建设。	城管局	2022年11月30日
11	攸县	攸县网岭镇贾山社区	一条长 120 多米的农村黑臭水体沟	按农村黑臭水体治理标准整治到位	网岭镇人民政府	2022年11月30日
12	攸县	攸县酒埠江镇大田村	一级、二级保护区未设置标识标牌	按标识标牌设立技术规范要求设置标识标牌	酒埠江镇人民政府	2022年9月30日
13	攸县	攸县鸾山镇三联村	一级、二级保护区未设置标识标牌	按标识标牌设立技术规范要求设置标识标牌	鸾山镇人民政府	2022年9月30日
14	攸县	攸县鸾山镇东院村	一级、二级保护区未设置标识标牌	按标识标牌设立技术规范要求设置标识标牌	鸾山镇人民政府	2022年9月30日
15	攸县	攸县鸾山镇桃源村	一级、二级保护区未设置标识标牌	按标识标牌设立技术规范要求设置标识标牌	鸾山镇人民政府	2022年9月30日
16	攸县	攸县鸾山镇南岸村	一级、二级保护区未设置标识标牌	按标识标牌设立技术规范要求设置标识标牌	鸾山镇人民政府	2022年9月30日
17	攸县	攸县丫江桥镇三峰村	一级、二级保护区未设置标识标牌	按标识标牌设立技术规范要求设置标识标牌	丫江桥镇人民政府	2022年9月30日
18	攸县	攸县黄丰桥镇杨丰村	一级、二级保护区未设置标识标牌	按标识标牌设立技术规范要求设置标识标牌	黄丰桥镇人民政府	2022年9月30日
19	攸县	攸县黄丰桥镇湖厂村	一级、二级保护区未设置标识标牌	按标识标牌设立技术规范要求设置标识标牌	黄丰桥镇人民政府	2022年9月30日
20	攸县	攸县黄丰桥镇墙背村	一级、二级保护区未设置标识标牌	按标识标牌设立技术规范要求设置标识标牌	黄丰桥镇人民政府	2022年9月30日

21	攸县	攸县黄丰桥镇凤塔村	一级、二级保护区未设置标识标牌	按标识标牌设立技术规范要求设置标识标牌	黄丰桥镇人民政府	2022年9月30日
22	攸县	攸县宁家坪镇排山村	一级、二级保护区未设置标识标牌	按标识标牌设立技术规范要求设置标识标牌	宁家坪镇人民政府	2022年9月30日
23	攸县	攸县渌田镇五丰村	一级、二级保护区未设置标识标牌	按标识标牌设立技术规范要求设置标识标牌	渌田镇人民政府	2022年9月30日
24	攸县	攸县网岭镇兴和村	一级、二级保护区未设置标识标牌	按标识标牌设立技术规范要求设置标识标牌	网岭镇人民政府	2022年9月30日
25	攸县	攸县人民医院	1. 污水处理设施发行工程未完成 2. 污水自动监控设施未建未联网	按要求完成污水处理设施改造工程建设任务及污水自动监控设施建设工作任务并联网、保持环保设施正常运行，确保废水达标排放。	卫健委	2022年11月30日
26	攸县	攸县中医院	污水自动监控设施未建未联网	按要求完成污水自动监控设施建设工作任务并联网，保持环保设施正常运行，确保废水达标排放。	卫健委	2022年11月30日
27	攸县	攸县第三人民医院	1. 未办理环评审批手续；2. 未落实排污许可证制度	按要求补办环评审批手续和落实排污许可证制度。	卫健委	2022年11月30日
28	攸县	攸县骨伤医院	1. 危废暂存间的标识标牌不规范 2. 未落实排污许可制度	危废暂存间按规范要求设立标识标牌并按要求落实排污许可制度。	卫健委	2022年11月30日
29	攸县	攸县维尔肾病专科医院	1. 废水处理设施运行台帐不健全 2. 危废暂存间的标识标牌不规范	建立健全废水处理设施运行台帐，危废暂存间按规范要求设立标识标牌	卫健委	2022年11月30日

30	攸县	攸县慧仁眼科医院	1. 未进行环保验收 2. 污水处理设施未按环评要求建设 3. 未落实排污许可制度	尽快完成环保竣工验收;按环评要求配套建设污水处理设施,并严格落实排污许可证制度。	卫健委	2022年11月30日
31	攸县	攸县颐宁园老年病医院	1. 未办理环评审批手续 2. 未办理辐射安全许可证 3. 废水处理设施未配套建设	按规定要求办理环评审批手续及辐射安全许可证;尽快完成废水处理设施配套建设工作任务,确保废水达标排放	卫健委	2022年11月30日
32	攸县	攸县酒埠江自来水厂	未按时完成酒埠江镇自来水厂搬迁工作任务	尽快完成酒埠江镇自来水厂搬迁工作	酒埠江镇人民政府	2022年12月31日
33	攸县	攸州工业园:湖南昊华化工股份有限公司	废水在线监控室未安装视频监控	严格按照在线监控室管理要求安装视频监控装置	高新区	2022年5月30日
34	攸县	攸州工业园:株洲攸州污水处理有限公司	进水口、出水口废水在线监控室未安装视频监控	严格按照在线监控室管理要求安装视频监控装置	高新区	2022年5月30日
35	攸县	攸州工业园:湖南澳维膜科技有限公司	废水在线监控室未安装视频监控	严格按照在线监控室管理要求安装视频监控装置	高新区	2022年5月30日
36	攸县	攸州工业园:株洲安特新材料科技有限公司	初级期雨水收集池进口未安装自动调节阀	按环保相关在初级期雨水收集池进口安装自动调节阀	高新区	2022年5月30日
37	攸县	攸县网龄镇:湖南远大水泥有限责任公司	2022年暂未签订危废处置合同	按危废管理要求签订危废处置合同	高新区	2022年5月30日
38	攸县	攸州工业园:湖南小荷新能源科技有限公司	未进行环评审批,存在未批先建违法行为	未经环评审批不得擅自建设投入生产	高新区	2022年5月30日

39	攸县	攸县鸾山镇琴坡村	攸县兴隆矿业有限责任公司,不能持续有效的运转废水处理设施,处理能力不足,导致矿涌水偶尔会有直排现象。	对废水处理进行有效的升级改造,保持废水处理能正常运行污染物达标排放	应急局 市生态环境局攸县分局	2022年12月31日
40	攸县	攸县联星街道宋佳洲社区	李禾林(养殖场)地处攸县联星街道宋佳洲社区震林中学旁,疑似养殖禁养区,臭气扰民,群众反应强烈。	明确该养殖场是否属于禁养区,做好退养相关工作。	畜牧水产事务中心 市生态环境局攸县分局 农业农村局 联星街道办事处	2022年12月31日

附件 7

## 《全省垃圾填埋场整治专项督察报告》指出问题整改清单

序号	县市	存在问题	整改措施	整改时限	责任单位
1	攸县	<p>1. 污染防治设施能力不足。未收集与处理填埋场气体。</p> <p>2. 在线监测运行管理还需规范。攸县在线监测设施不同程度存在量程设置不规范、未按标准要求进行校准、无备案登记表、在线监测试剂过期、运维记录不规范等情形。</p> <p>3. 餐厨垃圾项目手续不全。</p>	<p>1. 编制攸县垃圾场气体收集与处理设施的实施方案;按要求完成攸县垃圾场气体收集与处理设施项目建设。</p> <p>2. 加强对在线监测运营服务方的管理, 其按整改目标完成整改, 并达到以下要求:在线监测设备量程按照排放限值标准 2-3 倍设置;对设备进行定期校准, 并填写校准记录;做好备案登记表, 并张贴显眼位置, 同时报环保部门备案;坚决杜绝使用过期的在线监测试剂;规范运行维护记录, 每次进行维护后经垃圾场负责人签字确认。</p> <p>3. 完善餐厨垃圾项目环评等相关手续。</p>	2022 年 11 月 30 日	县城管局

附件 8

**株洲市压实省级以上工业园区企业污染防治主体责任问题清单（园区管委会）**

序号	辖区	存在问题	整改要求	整改时限	责任单位
1	攸县工业园区	1. 空气自动监测站建设未完成 2. 在线运维公司运维技术力量较为薄弱, 在线监测设备管理不到位	1. 尽快建设空气自动监测站 2. 加强在线监测运维方技术力量, 实现在线监测设备规范化管理	2022 年 12 月 30 日	高新区

附件 9

## 2022 年攸县工业炉窑等综合治理项目清单

序号	责任县市区	企业名称	治理措施	项目类别	完成时间	责任单位
1	攸县	湖南远大水泥有限责任公司	脱销技术装备升级改造及低氮燃烧器更新	工业炉窑综合整治	2022 年 12 月 31 日	市生态环境局 攸县分局
2	攸县	株洲安特新材料科技有限公司	生产及辅助设施“煤改气”	清洁能源替代	2022 年 9 月 30 日	市生态环境局 攸县分局

## 附件 10

## 2022 年需重点关注的生态环境问题

序号	问题描述	整改措施	整改时限	责任单位
1	畜禽养殖污染仍然存在，群众投诉较多。	1. 加强日常监管。 2. 督促养殖企业完善各类污染防治措施。 3. 妥善处理企地关系。	持续推进	农业农村局 畜牧水产事务中心 市生态环境局攸县分局 各乡镇（街道）办事处
2	矿区历史遗留煤矸石较多，存在环境隐患。	1. 加强日常监管。 2. 安全处置历史遗留的煤矸石。 3. 规范完善复产煤矿企业煤矸石的污染防治措施。	持续推进	自然资源局 相关乡镇
3	煤矿矿涌水污染问题仍然存在。	1. 加强日常监管。 2. 统筹治理关闭矿山的矿涌水。 3. 规范完善复产煤矿企业矿涌水的污染防治措施。	持续推进	应急局 相关乡镇