

附件二

株洲市第一批工业遗产拟认定名录基本情况

一、醴陵窑



醴陵窑遗址位于醴陵市沩山镇沩山村。考古调查证明，醴陵窑最迟自宋代起已开始烧造瓷器，并广泛吸收湖田窑、龙泉窑和定窑的烧造技术，同时，又凸显了白釉瓷的风格与地方特点，所产瓷器以白瓷、青瓷和酱色瓷为主。明清时期开始大量烧制青花瓷，清代晚期达到顶峰，有窑厂 480 余家，窑 200 余座，所产瓷器畅销国内外。清末民初，醴陵窑继承和发扬了传统釉下彩的特点，成功烧制出釉下五彩瓷，成为中国釉下五彩瓷器的发源地。新中国成立后又以生产“主席用瓷”、“国家宴会瓷”的“红官窑”而闻名天下。直到现在，醴陵瓷器仍然被作为国家领导人用瓷、国宴用瓷和国家礼品瓷。因而醴陵瓷又获得了“国瓷”的美称。

二、醴陵群力瓷厂旧址



醴陵群力瓷厂旧址于醴陵市黄泥坳街道办事处群力瓷厂内，瓷厂旧址东面约 10 米处是老 320 国道，约 20 米处是黄泥坳农村信用社，北面 100 米处是厂职工宿舍区。瓷厂旧址建于 1958 年。从上世纪 60 年代起，就以生产毛主席生活用瓷、人民大会堂用瓷，中南海用瓷、国家领导人赠送外国友人礼品瓷而享誉世界。

三、粤汉铁路株洲总机厂联合厂房



粤汉铁路株洲总机厂联合厂房又名大铁房、机器厂，位于厂区主干道东南面。东西朝向，整座建筑物由 4 栋（第四栋为 1959 年扩建）


不同跨度的单层厂房联合在一起组成，南北纵长 263.128 米，总跨度 78.86 米（其中第一栋 22.3 米，第二栋 19.5 米，第三栋 19.05 米，第四栋 18 米），主跨檐高 14.34 米，附跨檐高略低，总建筑面积 22383.5 平方米。经多次维修，但主体结构未曾改变，保存完好。

四、粤汉铁路株洲总机厂办公楼



粤汉铁路株洲总机厂办公楼位于石峰区田心路北侧，东距联合厂房约 500 米，南邻田心路，西为厂档案楼，北为轨道事业部。办公大楼建于 20 世纪 40 年代末，坐西朝东，宽约 15 米，长约 61.5 米，占地面积 922.5 米，红砖外墙，并广设门窗，注重采光和通风，屋顶呈中国传统古建筑中的庑殿顶，屋顶平铺红色波纹板瓦。整栋建筑高大挺拔，端庄雄伟。由于工厂不定期进行维修，整体保存完好。

五、粤汉铁路株洲总机厂筹备处旧址



粤汉铁路株洲总机厂筹备处（科技楼）旧址始建于 20 世纪四十年代末，是现株洲电力机车厂的早期建筑，总建筑面积 339.31 平方米，整栋房屋历经 70 余年虽经多次改造，但由于公司定期进行维修，整体保存完好。

六、民国政府株洲兵工厂凤凰山防御工事



1936 年国民政府军政部在芦淞区董家塅选址征地 5481 亩建炮弹

厂，由炮厂、炮弹厂、枪弹厂和动力厂组成，统称株洲兵工厂。在建造兵工厂的同时，在董家塅的大小山头修筑了碉堡、防御工事及弹药库等配套设施。防御工事，现在已对外开放，有8个炮位、8个地下掩体位。掩体之间相通，且与厂区地下防空洞相连接。

七、国营三三一厂消防瞭望塔



国营三三一厂消防瞭望塔位于董家塅南方航空动力机械公司主干道东侧，建于1953年，是解放初期我省乃至全国都十分罕见的工厂消防设施。

八、国营三三一厂苏联专家楼



国营三三一厂苏联专家楼是为三三一厂工作的苏联专家建造的别墅式住宿楼，红砖清水外墙，木三角形屋架，红色波纹瓦屋面，建筑风格古朴、典雅，是典型的苏式建筑。

九、国营三三一厂苏式建筑——医院办公楼



国营三三一厂医院始建于 1954 年，由来厂援建的苏联专家参与设计建造而成，当时为职工医院住院楼，后改为办公楼，是该厂早期

最重要的公共建筑之一。

十、国营三三一厂苏式建筑——中学教学楼



国营三三一厂苏式建筑中学教学楼始建于 1956 年，由来厂援建的苏联专家参与设计建造，当时为职工子弟小学二分校，后改为三三一厂中学教学楼。

十一、国营三三一厂苏式建筑——南华幼儿园



国营三三一厂苏式建筑南华幼儿园位于董家塅街道劳动社区，始建于 20 世纪 60 年代初，是由多个建筑个体组成的苏式庭院建筑群，为建国初期较好的学前教育设施。

十二、株洲洗煤厂波兰专家楼



株洲洗煤厂波兰专家楼位于贺家土街道，该建筑为二层砖木结构，平面呈“L”字形，红砖砌墙，覆斗形四坡屋面，盖红色波纹板瓦，是波兰专家设计并参与建造的波兰风格建筑。

十三、姚家坝火车站旧址



姚家坝火车站旧址位于芦淞区白关镇。该建筑坐东朝西，东距铁路干线约 50 余米，南面为车站机房，北面是车站货房，共有 4 栋建筑个体。该火车站始建于 1905 年，民国及新中国时期进行了改建。主体车站机房、货房为砖木结构，小青瓦，一层平房，大门墙面书“姚家坝火车站”。

十四、醴陵火车站旧址



醴陵火车站旧址，即阳三石老火车站，位于醴陵市阳三石街道。该车站始建于 1903 年，是湖南省境内最早的火车站。民国及新中国时期进行了改建。该处建筑由南站站房、南站内部宿舍、老站房组成。主体建筑南站站房系红砖墙体，硬山式顶，小青瓦屋面。

十五、民国中国汽车制造公司总厂旧址



民国中国汽车制造公司总厂在原粤汉铁路（今京广铁路）报子亭车站附近，位于今株洲市石峰区清水塘街道境内。总占地面积 200 余亩，当时设有办公、厂房、生活、发电厂和防空洞等功能区，厂房占地达 6 万平方米。现有保存完好的厂房、办公楼各 1 栋。

十六、株洲洗煤厂高炮阵地



株洲洗煤厂高炮阵地位于石峰区杉木塘洗煤厂生产区内一椭圆形山垄上，建于 1968 年，是当时民兵训练的高炮阵地。由 6 个圆形掩体组成，每个掩体均配置一个地面开口和一个地下入口，地面开口

用于炮械进出，地下入口联通 6 个掩体。

十七、铁道部株洲电力机车研究所门楼



铁道部株洲电力机车研究所门楼位于石峰区时代路，为 1985 年修建。门楼和围墙整体造型为整列电力机车造型，门楼为机车头，围墙为车身。现今尚保留门楼，围墙已拆除。门楼座西朝东，平面呈长方形，立面为拱形，北端有两个大的方立柱，南端底层为办公用房。


十八、铁道部株洲铁路电机学校早期建筑



铁道部株洲铁路电机学校早期建筑位于石峰区田心路 18 号，为


2 栋老教学楼,建于 1951 年。当时学校为衡阳铁路局所属技术学校,1979 年改为铁道部株洲铁路电机学校,2007 年改为湖南铁道职业技术学院。老教学楼为苏联风格的砖混结构建筑,座北朝南,红砖砌墙,外涂红色涂料,红色板瓦盖面,红色木制楼梯,木地板上刷红色油漆。

十九、民国政府株洲兵工厂弹药库




民国株洲兵工厂弹药库位于芦淞区董家塅街道,建于 20 世纪 30 年代,是当时的弹药仓库,同时具备防空洞的功能。新中国建立后仍作军事重地。20 世纪 60 年代,因三三一厂生产需要曾改为生产车间。

二十、株洲市自来水厂苏式取水泵房



株洲市自来水厂苏式取水泵房位于芦淞区枫溪街道,始建于 1954 年,采纳了前苏联经济专家普利斯、上下水道专家杜鲁局聂夫“集中投资、统一供水”的建议,并以苏式建筑为主体、“一次提升、同步送水、分区加压”的总体布局形式建造。

二十一、株洲市自来水厂苏式净水车间



株洲市自来水厂苏式净水车间位于芦淞区枫溪街道,始建于 1954

年。该车间与取水泵房均采纳了前苏联经济专家普利斯、上下水道专家杜鲁局聂夫“集中投资、统一供水”的建议，并以苏式建筑为主体、“一次提升、同步送水、分区加压”的总体布局形式建造。

二十二、国营三三一厂建设村



国营三三一厂建设村位于芦淞区董家塅街道，由 12 栋苏式建筑组成，始建于 1953 年，是当时的职工住房。该建筑群由苏联专家设计并参与建造，为苏式风格民居建筑群。

二十三、九厂金矿遗址



九厂采金矿遗址位于醴陵市南桥镇石溪村九厂组石溪河边坝湾岭中，矿山脚下是石溪河，周围山岭环绕。采金矿坐西朝东，现残留一个洞口，分布面积约 2000 平方米。采金矿始开采于北宋年间，延续至清代，为当地最早的采金矿。

二十四、潘家冲铅锌矿遗址



潘家冲铅锌矿遗址位于醴陵市均楚镇青山村，分布面积约 15000 平方米。东面约 20 米处有 5 个洞口。该矿于清光绪二十九年（1903）开始开采。1951–1961 年由醴陵市人民政府开采，1963–2002 年由湖南省冶金局开采。此矿是醴陵迄今所发现的开采年代最早、开采时间最长、开采规模最大的铅锌矿。

二十五、炭盆岭煤矿遗址



炭盆岭煤矿遗址位于醴陵市白兔潭镇泉沅村，分布面积约 1000 平方米。该煤矿开采于清末，现已停止开采。遗址上残留一青砖砌成的洞口。

二十六、湘东钨矿红楼



湘东钨矿红楼位于茶陵县汉背街道，始建于 20 世纪 50 年代，由援华苏联专家按照苏式风格设计建造。占地面积约 800 平方米，墙体为小红砖砌筑，青瓦盖顶，砖木结构，两层，现保存较好。湘东钨矿

是新中国第一个五年计划中的国家重点建设保密项目，其产品 20 世纪 50 年代大部分出口到苏联。

二十七、星火烟囱



星火烟囱位于醴陵市黄泥坳街道玉果瓷厂内，临渌江，周围是原星火瓷厂的职工宿舍和玉果瓷厂厂房。烟囱建于 1958 年。高 80 米，占地面积近约 8 平方米。一面用红岩石刻“永远忠于毛泽东思想”。

二十八、株洲棉纺厂



株洲棉纺厂位于天元区泰山街道黄山路，建于 20 世纪 70 年代。整个纺织厂占地 21.8 万平方米。现厂区内的大约 3.4 万平方米的厂房入驻了各种文化艺术、餐饮休闲等企业，其商业规模不断显现，展示了老工业建筑新的活力。

二十九、株洲冶炼厂 133 米烟囱



株洲冶炼厂 133 米烟囱位于石峰区清水塘街道，建于 1959 年。

烟囱通高 133 米，当时号称亚洲第一高烟囱。

三十、株洲冶炼厂办公楼



株洲冶炼厂办公楼位于石峰区清水塘街道，建于 20 世纪 90 年代。

该办公楼面积约 11116 平方米，现仍作为办公用房正常使用。

三十一、湘江氮肥厂办公楼



湘江氮肥厂办公楼位于石峰区清水塘街道，建于 1958 年。最初用于来华援建的苏联专家居住和办公，后为株洲氮肥厂办公楼。红砖清水墙、内部为木质地板和楼梯，红色波纹瓦盖面，建筑面积约 1720 平方米。

三十二、株洲化工厂老厂门



株洲化工厂老厂门位于石峰区清水塘街道，建于 20 世纪 50 年代。老厂门为该厂标志性建筑，承载了该厂几代人的回忆。

三十三、瓷泥矿（长丰瓷厂）



瓷泥矿（长丰瓷厂）位于醴陵市王仙镇观口村，最早开矿于 1952 年，2009 年停止开采瓷泥。厂内大部分建筑为七十年代所建，格局基本保存完好，为红砖砌筑，砖混结构。七十年中期采用机械化规模生产工业瓷、建筑瓷，九十年中期转为日用细瓷。拟公布的工业遗产为制泥、成型、窑炉 3 个车间。

三十四、星火瓷厂



星火瓷厂位于醴陵市来龙门街道。1956 年，原醴陵中和街一带的 75 家私营瓷厂合并成三家公私合营瓷厂，1958 年三家瓷厂合并为醴陵第一瓷厂，1960 年改为醴陵第二出口瓷厂，1962 与醴陵第二工业瓷厂合并，1964 年更名星火瓷厂，逐步形成现有厂区，占地面积为 15.2 万平方米。星火瓷厂是上世纪醴陵瓷业发展的缩影，展现了从手工生产到机械生产变革的历史。拟公布的工业遗产为老厂部（仓库）、制泥车间、老六车间（成型）和食堂。

三十五、永胜瓷厂



永胜瓷厂位于醴陵阳三街道，是五十年代末期新中国第一个五年计划并由国家轻工业部专家设计并指导下建设的一个工业生产流程合理化的样板工厂，年产出口瓷达 500 万件。现存的厂址和生产车间基本保存完好，从原料进厂到成品出厂的生产流程规模，仍然体现了当时的设计功能。拟公布的工业遗产为原始窑炉、连跨式木质顶棚结构厂房、单身宿舍和波兰专家楼。

三十六、国光瓷厂



国光瓷厂位于醴陵来龙门街道，建于 20 世纪 50 年代。其生产的高温白瓷产品，曾多次获国家轻工部金奖，是上个世纪醴陵陶瓷巅峰时期的“见证者”和“创造者”。瓷厂总占地面积 15 万平方米，核心建筑群包括原料仓库、制泥车间、成型车间、彩绘车间、花纸车间、窑炉车间、检验包装车间、成品仓库、五金车间、铁路运输专线遗址及站台、大礼堂、办公楼等五十年代苏式建筑。拟公布的工业遗产为国光大厦办公楼、生产车间（含生产线）、原始生产线和产品展示馆。

三十七、江湾码头瓷器销售点



江湾码头瓷器销售点位于醴陵市来龙门街道，建于民国初年，为土木结构民居建筑，同时兼具商铺功能。民国初年以来，醴陵瓷器的生产销售以江湾码头为中心，该商铺是江湾码头瓷器贸易的历史见证。

三十八、湖南赖氏烟花有限公司旧址



湖南赖氏烟花有限公司旧址位于醴陵市浦口镇李洲村，建于 20 世纪 50 年代。建筑基本格局保存完整，土坯房，入口主立面进行了重新粉刷。保存有原始生产线和鞭炮生产工具。

三十九、湘东铁矿矿务局旧址



湘东铁矿矿务局旧址位于茶陵县思聪街道辉山村，1970 年动工兴建，1974 年建成。占地面积 6.02 平方公里，下辖清水矿、潞水矿、雷垅里矿、清潞选矿厂和机修厂 5 个生产单位。湘东铁矿矿务局包含幼儿园、学校、电视台、图书馆、球场等。拟公布的工业遗产为矿务局办公大楼 1 栋。

四十、炎陵水口电站



炎陵水口电站位于炎陵县水口镇自源村，1973年动工，1977年建成。总装机容量18150千瓦，为炎陵县龙头骨干电站。水电站的建设是炎陵县工业的发端，也是上世纪七十年代炎陵老区工业建设的一个壮举，体现了老区人民艰苦奋斗、自强不息、敢于斗争、敢于创新的精神。