

(A) 类

公 开

株洲市水利局文件

株水发〔2023〕21 号

株洲市水利局 关于对市政协十届二次第 2102089 号 提案的回复意见

晏永辉委员：

您提出的《关于整修跨区主干渠的建议》收悉，我局高度重视，组织分管领导及业务科室进行了认真研究，并赴天元、芦淞、渌口区进行了现场调研，现将意见回复如下。

杨柳灌区兴建于 1961~1962 年，1966 年进行了修复扩建。杨柳水库位于天元区三门镇和渌口区古岳峰镇交界处，总库容 1178 万立方米，正常库容 972 万立方米，是一座以灌溉为主，兼具防洪养殖等综合开发利用功能的中型水库。杨柳灌区属一般中型灌

区，范围涉及天元区三门镇和渌口区古岳峰镇、龙船镇 34 个行政村。设计灌溉面积 3.6 万亩，现状有效灌溉面积 2.6 万亩，天元区境内设计灌溉面积 1.8 万亩、渌口区 1.8 万亩。区划调整后，杨柳灌区划归天元区水利局管理。

大京灌区兴建于 1965 年，主要灌溉我市芦淞区大京风景区、白关镇、董家墩街道和渌口区渌口镇共 4 个乡镇、37 个行政村，设计灌溉面积 3.25 万亩（其中芦淞区 1.81 万亩、渌口区 1.44 万亩）。灌溉主水源大京水库位于芦淞区白关镇线江村。区划调整后，大京灌区划归芦淞区水利局管理。

杨柳、大京灌区已运行五六十年，现状渠道建筑物老化失修，有的已丧失基本功能，大部分渠道淤积、垮塌、渗漏等问题较普遍，影响工程正常运行和灌区效益发挥。为尽早争取启动杨柳、大京灌区续建配套与节水改造项目建设，我局会同区水利局近几年做了大量工作，并取得了实质性的进展。

一、积极做好了项目前期工作。为争取杨柳灌区、大京灌区尽早安排项目落地，2020 年天元区水利局委托设计单位编制完成了《天元区杨柳水库灌区续建配套与节水改造工程项目实施方案》，并成功争取列入了 2021~2022 年中央资金计划；2022 年芦淞区水利局委托设计单位编制完成了《芦淞区大京水库灌区续建配套与节水改造工程项目实施方案》，目前完成了项目审批，正在积极争取列入 2023~2025 年中央资金计划项目。

二、积极对接上级争取项目落地。为争取“十四五”期间全市中型灌区改造项目列入国家计划笼子，我局在 2021 年初向省水利厅申报了杨柳灌区、大京灌区等 10 个项目，并提前布局组织项目设计审批工作，目前已完成 9 个项目的设计审批。2021 年争取到了天元区杨柳灌区改造项目到位中央和省级资金 1854 万元。项目实施由我局统筹协调，目前天元区、渌口区内的项目已全部完工，疏通了主渠道并对内侧进行了硬化，对涵洞、渡槽、渠道塌方段进行了加固，灌区渠道、渠系建筑物病险问题基本得到了解决。2022 年、2023 年我局又连续两年向市发改委、省水利厅呈报了大京灌区等项目争取中央资金计划项目，目前暂未有明确答复，我局仍在积极争取。

三、将继续加强维修养护及用水管理。2008 年以来，市财政按核定基数每年预算拨付全市农田灌溉水费补贴 1102 万元，其中补贴杨柳灌区所 39.8 万元、大京灌区所 42.1 万元，区级财政按 1:1 落实了配套资金，用于灌区站所的人员工资、运行经费、维修养护、用水管理等。近年来市财政多次提出取消水费补贴，但我局一直据理力争保留至今，今后将继续给予补贴支持。按照渠道分级管理的原则，灌区干渠的管理维护由基层站所负责，跨村支渠由所在乡镇人民政府负责管理维护，不跨村支渠、斗渠、农渠、毛渠等均由所在村组负责管理维护。今后我局将督促天元区、芦淞区水利局等相关单位加强政策宣传，明确管理责任，并加强对下属站所的规

范管理，做好渠道的维修养护及灌区的用水调度管理，确保粮食安全。

感谢晏永辉委员关注、关心水利工作，还请您一如既往地重视和支持水利事业！

承办负责人：张智敏

承 办 人：张 强

联系 电 话：22168156



报送：市政协提案委

株洲市水利局办公室

2023年6月14日印发

(共印10份)