

炎陵县水利局文件

炎水发〔2023〕22号

炎陵县水利局 关于申报恢复农村小水源蓄水能力项目任务分解的通知

各乡镇人民政府：

根据《湖南省水利厅等六部门关于开展小型农业水利设施建设和管护三年行动的通知》（湘水发〔2023〕2号）及《炎陵县水利局关于申报恢复农村小水源蓄水能力项目的通知》（炎水发〔2023〕7号）要求，现将农村小水源蓄水能力项目建设任务分解给你们（见附件1、2）：

一、建设内容。主要对山塘进行清扩容增蓄，清理山塘内淤泥、砂石和垃圾，确保塘底达到原状土层，并对淤泥妥善处置；对塘体开展必要的坝脚、坝坡等重点部位整治，确保塘体稳固安全、岸线平顺；对涵卧管、溢洪道等放（泄）水设施进行维修改造，确保放水能畅、泄洪安全。

二、奖补标准。恢复农村小水源蓄水能力。清淤整治一般山塘（塘容必须 $\geq 1000\text{m}^3$ ），奖补标准为 2 万元 /处；骨干山塘（1 万立方米 $\leq 1000\text{m}^3$ ），奖补标准为 4 万元/处。

三、时间要求。于 11 月 30 日前完成施工任务，需提供施工前，施工中、施工后的水印相机照片各一份。

联系人： 罗莉，17336687061（水利水电事务中心）

附件 1: 小型农业水利设施建设(恢复农村小水源蓄水能力)
项目分解表

附件 2: 炎陵县 2023 年省、市重点民生实事和票决民生实事指
标任务分解表



小型农业水利设施建设（恢复农村小水源蓄水能力）项目分解表

序号	工程名称	工程规模	地理位置				工程现状	资金			工程效益				实施主体		计划投工 投劳个数 (个)
			市州	县 (市、 区)	乡镇	村		经纬度	山塘蓄水 容积(立 方米)	总投资 (万元)	省级财政 奖补资金 (万元)	地方自筹 (万元)	新增蓄水 能力(立 方米)	新增恢复 灌溉面积 (亩)	改善灌溉 面积 (亩)	建设 主体	
1	辽边1号山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	水口	下垅村	113.837321°/26.333906°	1980	5	2	3	1100	5	30	下垅村	下垅村	5
2	辽边2号山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	水口	下垅村	113.836903°/26.334153°	4420	5	2	3	3100	5	30	下垅村	下垅村	10
3	石界头1号山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	水口	桃村	113.817146°/26.291554°	3500	5	2	3	1900	8	80	桃村	桃村	10
4	石界头2号山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	水口	桃村	113.817060°/26.291554°	2870	5	2	3	1800	8	80	桃村	桃村	8
5	石界头3号山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	水口	桃村	113.817060°/26.291039°	1430	5	2	3	700	8	80	桃村	桃村	5
6	石界头4号山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	水口	桃村	113.816566°/26.294086°	1750	5	2	3	1000	8	80	桃村	桃村	5
7	新村山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	水口	桃村	113.856942°/26.325453°	1430	5	2	3	880	4	32	桃村	桃村	5
8	车坝1号山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	水口	水口村	113.808573°/26.323917°	1430	5	2	3	850	2	10	水口村	水口村	5
9	车坝2号山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	水口	水口村	113.810526°/26.323917°	1150	5	2	3	550	2	12	水口村	水口村	4
10	车坝3号山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	水口	水口村	113.811481°/26.323671°	1300	5	2	3	510	2	10	水口村	水口村	4
11	中湾1号山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	水口	水西村	113.800478°/26.345445°	2560	5	2	3	1000	3	45	水西村	水西村	5
12	中湾2号山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	水口	水西村	113.800071°/26.345080°	2460	5	2	3	1000	3	45	水西村	水西村	5
13	中湾3号山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	水口	水西村	113.800049°/26.344565°	2320	5	2	3	1200	4	45	水西村	水西村	5
14	欧家湾1号山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	水口	官仓下村	113.806830°/26.354318°	1780	5	2	3	890	5	60	官仓下村	官仓下村	5
15	欧家湾2号山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	水口	官仓下村	113.805510°/26.356839°	1250	5	2	3	550	3	30	官仓下村	官仓下村	4
	水口小计						31630	75	30	45	17030	70	669				85

小型农业水利设施建设（恢复农村小水源蓄水能力）项目分解表

序号	工程名称	工程规模	地理位置				经纬度	山塘蓄水 容积(立 方米)	工程现状		资金		工程效益			实施主体		计划投工 投劳个数 (个)
			市州	县 (市、 区)	乡镇	村			总投资 (万元)	省级 财政补 资金(万 元)	地方 自筹 (万元)	新增蓄水 能力(立 方米)	新增恢复 灌溉面积 (亩)	改善灌溉 面积 (亩)	建设 主体	管护 主体		
16	玉米冲山塘	骨干山塘	株洲市	炎陵县	鹿原	西草坪村	113. 613282° /26. 373426°	12600	10	4	6	6000	20	100	西草坪村	西草坪村	30	
17	西冲山塘	骨干山塘	株洲市	炎陵县	鹿原	上村村	113. 613046° /26. 383382°	13280	10	4	6	6800	12	60	上村村	上村村	35	
18	百米坵山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	鹿原	塘旺村	113. 665960° /26. 435529°	2750	5	2	3	1800	15	120	塘旺村	塘旺村	12	
19	庙里山塘1号山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	鹿原	塘旺村	113. 666824° /26. 444429°	4820	5	2	3	2600	12	90	塘旺村	塘旺村	8	
20	庙里山塘2号山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	鹿原	塘旺村	113. 666904° /26. 444885°	4400	5	2	3	2600	12	90	塘旺村	塘旺村	8	
21	庙里山塘3号山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	鹿原	塘旺村	113. 667087° /26. 445373°	4550	5	2	3	3000	12	90	塘旺村	塘旺村	8	
22	庙里山塘4号山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	鹿原	塘旺村	113. 666379° /26. 445432°	4500	5	2	3	2800	12	90	塘旺村	塘旺村	8	
23	庙里山塘5号山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	鹿原	塘旺村	113. 666255° /26. 444939°	5630	5	2	3	2900	12	90	塘旺村	塘旺村	8	
24	庙里山塘6号山塘	骨干山塘	株洲市	炎陵县	鹿原	塘旺村	113. 66° 7065°/26. 446569°	12500	10	4	6	6200	15	130	塘旺村	塘旺村	15	
25	庙里山塘7号山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	鹿原	塘旺村	113. 667065° /26. 446677°	9520	5	2	3	5500	12	90	塘旺村	塘旺村	10	
26	庙里山塘8号山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	鹿原	塘旺村	113. 666448° /26. 446687°	8700	5	2	3	5100	12	90	塘旺村	塘旺村	12	
27	坵下山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	鹿原	炎陵村	113. 673889° /26. 420675°	2630	5	2	3	1100	4	30	南冲村	南冲村	6	
28	窑里山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	鹿原	炎陵村	113. 683534° /26. 418015°	4250	5	2	3	2800	10	60	炎陵村	炎陵村	10	
29	油铺里山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	鹿原	炎陵村	113. 680455° /26. 421813°	2160	5	2	3	1300	5	40	炎陵村	炎陵村	5	
30	房家山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	鹿原	炎陵村	113. 680455° /26. 417500°	1200	5	2	3	700	4	35	炎陵村	炎陵村	5	
31	荆山山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	鹿原	金花村	113. 646107° /26. 442342°	9550	5	2	3	5520	5	60	金山村	金山村	7	
32	坪上山塘	骨干山塘	株洲市	炎陵县	鹿原	金花村	113. 627320° /26. 440969°	12100	10	4	6	7500	12	120	金山村	金山村	10	
33	寺冲山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	鹿原	玉江村	113. 646525° /26. 452309°	6200	5	2	3	4400	3	40	玉江村	玉江村	8	
34	庙背岭山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	鹿原	鳌头村	113. 637491° /26. 433791°	4250	5	2	3	3100	4	50	鳌头村	鳌头村	6	
35	茆口山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	鹿原	鳌头村	113. 640796° /26. 435336°	5430	5	2	3	3200	4	45	鳌头村	鳌头村	7	
36	高背1号山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	鹿原	鳌头村	113. 639675° /26. 423100°	1850	5	2	3	1100	3	20	鳌头村	鳌头村	5	
37	高背2号山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	鹿原	鳌头村	113. 641504° /26. 421485°	1430	5	2	3	780	4	25	鳌头村	鳌头村	5	
38	天狗垄山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	鹿原	鳌头村	113. 632808°/26. 422649°	3230	5	2	3	1200	6	85	鳌头村	鳌头村	10	
39	新屋1号山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	鹿原	鳌头村	113. 632835° /26. 429671°	1830	5	2	3	1080	4	30	鳌头村	鳌头村	5	
40	新屋2号山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	鹿原	鳌头村	113. 634047° /26. 439671°	1560	5	2	3	980	4	25	鳌头村	鳌头村	5	
41	路下山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	鹿原	新坪村	113. 670220° /26. 404582°	4750	5	2	3	2100	5	40	新坪村	新坪村	10	
42	小布岭山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	鹿原	新坪村	113. 657109° /26. 404582°	3820	5	2	3	1600	5	50	新坪村	新坪村	8	
43	板栗树下山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	鹿原	新坪村	113. 663278° /26. 401567°	3210	5	2	3	1760	5	40	新坪村	新坪村	10	
44	南头坳山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	鹿原	星火村	113. 663165° /26. 390919°	2030	5	2	3	1340	4	30	星火村	星火村	8	
鹿原小计								154730	165	66	99	86860	237	1865			284	

小型农业水利设施建设(恢复农村小水源蓄水能力)项目分解表

序号	工程名称	工程规模	地理位置				工程现状	资金		工程效益			实施主体		计划投工 投劳个数 (个)		
			市州	县 (市、 区)	乡镇	村		经纬度	山塘蓄水 容积(立 方米)	总投资 (万 元)	省级财 政奖补 资金 (万元)	地方自 筹(万 元)	新增蓄水 能力(立 方米)	新增恢复 灌溉面积 (亩)		改善灌溉 面积 (亩)	建设 主体
45	上房屋山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	霞阳	天平村	113.668766°/26.447041°	3740	5	2	3	2100	10	60	天平村	天平村	12
46	刘各墩山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	霞阳	天平村	113.665950°/26.447363°	5790	5	2	3	3200	15	80	天平村	天平村	10
47	大路边山塘	骨干山塘	株洲市	炎陵县	霞阳	天平村	113.666443°/26.453779°	12650	10	4	6	7000	25	160	天平村	天平村	40
48	华家垅山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	霞阳	天平村	113.668203°/26.467299°	2650	5	2	3	1720	5	45	天平村	天平村	5
49	鹅双塘山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	霞阳	天平村	113.677473°/26.446290°	1550	5	2	3	1100	3	20	天平村	天平村	5
50	窑窝里山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	霞阳	天平村	113.674415°/26.457180°	2420	5	2	3	1800	5	50	天平村	天平村	5
51	胡家山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	霞阳	天平村	113.669238°/26.466290°	2550	5	2	3	1800	4	35	天平村	天平村	5
52	大岭下山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	霞阳	草坪村	113.807179°/26.465516°	5250	5	2	3	3000	5	40	草坪村	草坪村	15
53	寨下1号山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	霞阳	草坪村	113.804722°/26.465967°	4530	5	2	3	2900	8	80	草坪村	草坪村	12
54	寨下2号山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	霞阳	草坪村	113.800237°/26.465967°	4030	5	2	3	2800	8	80	草坪村	草坪村	12
55	肖家坳山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	霞阳	霍家村	113.694311°/26.468440°	8950	5	2	3	5800	7	80	霍家村	霍家村	8
56	砚龙1号山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	霞阳	大源村	113.695727°/26.468440°	4300	5	2	3	3100	5	45	大源村	大源村	6
57	砚龙2号山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	霞阳	大源村	113.695395°/26.467646°	4250	5	2	3	2900	4	45	大源村	大源村	5
58	老桑场山塘	骨干山塘	株洲市	炎陵县	霞阳	西台村	113.669227°/26.476285°	21300	10	4	6	12000	5	50	西台村	西台村	40
59	坪形山塘	骨干山塘	株洲市	炎陵县	霞阳	炎西村	113.665070°/26.505921°	16600	10	4	6	8500	20	180	炎西村	炎西村	40
60	邱家山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	霞阳	炎西村	113.684194°/26.497515°	5480	5	2	3	3200	5	50	炎西村	炎西村	10
61	张家1号山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	霞阳	炎西村	113.687455°/26.493224°	2730	5	2	3	1200	4	35	炎西村	炎西村	5
62	张家2号山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	霞阳	炎西村	113.687455°/26.493717°	2030	5	2	3	1230	3	30	炎西村	炎西村	5
63	张家3号山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	霞阳	炎西村	113.687659°/26.493943°	2120	5	2	3	1100	3	30	炎西村	炎西村	5
64	团溪湖1号山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	霞阳	潘家村	113.666808°/26.478874°	3220	5	2	3	1890	4	40	潘家村	潘家村	6
65	团溪湖2号山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	霞阳	潘家村	113.667709°/26.478348°	2450	5	2	3	1400	3	20	潘家村	潘家村	5
66	欧家1号山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	霞阳	潘家村	113.657238°/26.487264°	3300	5	2	3	1850	4	30	潘家村	潘家村	6
67	欧家2号山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	霞阳	潘家村	113.657602°/26.489206°	1350	5	2	3	750	4	10	潘家村	潘家村	4
68	路下山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	霞阳	潘家村	113.661261°/26.489554°	4730	5	2	3	3300	7	75	潘家村	潘家村	8
69	坎上山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	霞阳	潘家村	113.660569°/26.489554°	8280	5	2	3	6100	8	60	潘家村	潘家村	10
	衡阳小计							136250	140	56	84	81740	174	1430			284

小型农业水利设施建设（恢复农村小水源蓄水能力）项目分解表

序号	工程名称	工程规模	地理位置				工程现状	资金			工程效益			实施主体		计划投工 投劳个数 (个)	
			市州	县 (市、 区)	乡 镇	村		经纬度	总投资 (万元)	省级财政 奖补资金 (万元)	地方自筹 (万元)	新增蓄水 能力(立 方米)	新增恢复 灌溉面积 (亩)				改善灌溉 面积 (亩)
70	覃冲山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	奎溪	三口垅村	113.781188°/26.441779°	8350	5	2	3	5100	20	160	三口垅村	三口垅村	10
71	长发山塘	骨干山塘	株洲市	炎陵县	奎溪	三口垅村	113.784611°/26.443399°	9540	10	4	6	6500	16	110	三口垅村	三口垅村	35
72	窑前湾山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	奎溪	三口垅村	113.785469°/26.440749°	2730	5	2	3	1600	8	50	三口垅村	三口垅村	10
73	黄狮奎山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	奎溪	三口垅村	113.787615°/26.447841°	4520	5	2	3	2800	5	65	三口垅村	三口垅村	15
74	青山奎山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	奎溪	龙溪村	113.800049°/26.429784°	4500	5	2	3	2800	6	50	龙溪村	龙溪村	15
	奎溪小计							29640	30	12	18	18800	55	435			85

小型农业水利设施建设（恢复农村小水源蓄水能力）项目分解表

序号	工程名称	工程规模	地理位置					工程现状	资金			工程效益				实施主体		计划投入 投资个数 (个)
			市州	县 (市、 区)	乡镇	村	经纬度		山塘蓄水 容积(立 方米)	总投资 (万元)	省级财政 奖补资金 (万元)	地方自筹 (万元)	新增蓄水 能力(立 方米)	新增恢复 灌溉面积 (亩)	改善灌溉 面积 (亩)	建设 主体	管护 主体	
75	桐子堽1号山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	船形	同睦村	113.664254°/26.331717°	3480	5	2	3	1500	5	75	同睦村	同睦村	5	
76	桐子堽2号山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	船形	同睦村	113.664254°/26.331288°	4520	5	2	3	2790	5	75	同睦村	同睦村	7	
77	桐子堽3号山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	船形	同睦村	113.663439°/26.331730°	2840	5	2	3	1110	5	75	同睦村	同睦村	6	
78	山泥坪山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	船形	同睦村	113.670381°/26.331760°	4420	5	2	3	1980	4	52	同睦村	同睦村	6	
79	梅花岭山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	船形	同睦村	113.673578°/26.3334334°	7820	5	2	3	4100	2	15	同睦村	同睦村	10	
							23080	25	10	15	15	11480	21	292	0	0	34	
	船型小计																	

小型农业水利设施建设（恢复农村小水源蓄水能力）项目分解表

序号	工程名称	工程规模	地理位置				工程现状	资金			工程效益			实施主体		计划投工 投劳个数 (个)	
			市州	县 (市、区)	乡镇	村		经纬度	山塘蓄水 容积(立 方米)	总投资 (万元)	省级财政 奖补资金 (万元)	地方自筹 (万元)	新增蓄水 能力(立 方米)	新增恢复 灌溉面积 (亩)	改善灌溉 面积 (亩)		建设 主体
80	城上山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	沔渡	九都村	113.869894° /26.546449°	4150	5	2	3	2220	10	100	九都村	九都村	8
81	高基山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	沔渡	九都村	113.881181° /26.536922°	3840	5	2	3	2400	5	35	九都村	九都村	8
82	视坛山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	沔渡	大江村	113.895901° /26.536922°	1810	5	2	3	1200	4	30	大江村	大江村	5
83	南竹头1号山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	沔渡	上关村	113.929740° /26.599321°	3050	5	2	3	2200	5	60	上关村	上关村	5
84	南竹头2号山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	沔渡	上关村	113.921419° /26.602245°	2350	5	2	3	1350	5	60	上关村	上关村	5
85	李家山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	沔渡	上关村	113.946273° /26.602341°	2720	5	2	3	1600	6	50	上关村	上关村	6
86	横坛1号山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	沔渡	上关村	113.927358° /26.602980°	4520	5	2	3	2750	10	120	上关村	上关村	8
87	横坛2号山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	沔渡	上关村	113.927143° /26.602572°	2840	5	2	3	1600	10	120	上关村	上关村	6
88	横坛3号山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	沔渡	上关村	113.936875° /26.602272°	2910	5	2	3	1680	10	120	上关村	上关村	7
	沔渡小计						28190	45	18	27	17000	65	695			58	

小型农业水利设施建设（恢复农村小水源蓄水能力）项目分解表

序号	工程名称	工程规模	地理位置					工程现状	资金			工程效益			实施主体		计划投工 投劳个数 (个)
			市州	县 (市、区)	乡镇	村	经纬度		总投资 (万元)	省级财政 奖补资金 (万元)	地方自筹 (万元)	新增蓄水 能力(立 方米)	新增恢复 灌溉面积 (亩)	改善灌溉 面积 (亩)	建设 主体	管护 主体	
89	金钩湾山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	十都	晓东村	113. 942222° /26. 555993°	7450	5	2	3	4100	15	180	晓东村	晓东村	6
	十都小计						7450	5	2	3		4100	15	180			6

小型农业水利设施建设（恢复农村小水源蓄水能力）项目分解表

序号	工程名称	工程规模	地理位置				工程现状	资金			工程效益				实施主体		计划投工 投劳个数 (个)
			市州	县 (市、区)	乡镇	村		经纬度	山塘蓄水 容积(立 方米)	总投资 (万 元)	省级财 政奖补 资金(万 元)	地方自 筹(万 元)	新增蓄水 能力(立 方米)	新增恢复 灌溉面积 (亩)	改善灌溉 面积 (亩)	建设 主体	
90	碾米塘山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	下村	清溪村	113. 876240° /26. 227352°	2450	5	2	3	1300	2	30	清溪村	清溪村	5
91	陈皮坑山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	下村	同乐村	113. 896754° /26. 227352°	1950	5	2	3	1090	2	20	同乐村	同乐村	6
92	啄箕坪1号山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	下村	鸢峰村	113. 942888° /26. 216109°	1530	5	2	3	1100	4	25	鸢峰村	鸢峰村	5
93	啄箕坪2号山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	下村	鸢峰村	113. 942780° /26. 215980°	1840	5	2	3	1100	4	25	鸢峰村	鸢峰村	5
	下村小计						7770	20	8	12	4590	12	100			21	

小型农业水利设施建设（恢复农村小水源蓄水能力）项目分解表

序号	工程名称	工程规模	地理位置					工程现状	资金			工程效益				实施主体		计划投资投 劳个数 (个)
			市州	县 (市、 区)	乡镇	村	经纬度		总投资 (万 元)	省级财 政奖补 资金 (万元)	地方自 筹(万 元)	新增蓄水 能力(立 方米)	新增恢复 灌溉面积 (亩)	改善灌溉 面积 (亩)	建设 主体	管护 主体		
94	铜锣坪山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	中村	梅岗村	113. 775877° /26. 265359°	2790	5	2	3	1100	4	40	梅岗村	梅岗村	5	
95	田坳里山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	中村	梅岗村	113. 774182° /26. 269307°	5850	5	2	3	2100	3	50	梅岗村	梅岗村	6	
96	老屋全山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	中村	心田村	113. 764247° /26. 239610°	2570	5	2	3	1600	3	30	心田村	心田村	5	
97	吴家山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	中村	心田村	113. 767380° /26. 232668°	3050	5	2	3	2000	3	35	心田村	心田村	5	
98	崩岗下山塘	一般山塘	株洲市	炎陵县	中村	心田村	113. 766758° /26. 239986°	3210	5	2	3	1600	2	20	心田村	心田村	5	
	中村小计						17470	25	10	15	8400	15	175				26	

附件2

炎陵县2023年省、市重点民生实事和票决民生实事指标任务分解表

项目指标任务	霞阳镇	鹿原镇	沔渡镇	十都镇	水口镇	中村瑶族乡	垄溪乡	策源乡	下村乡	船形乡	合计
农村水源保障及灌溉能力提升	81740	166860	17000	4100	17030	8400	18800		4590	11480	330000

单位: m³

注: 1. 带▲为省重点民生实事项目。