

2025 年 7 月及 1-7 月全市环境空气、 地表水、声功能区环境质量状况

一、全市城区环境空气质量状况

（一）7 月环境空气质量状况

1. 总体状况

全市城区共监测 31 天，其中 15 天为优，16 天为良，空气质量达标优良率为 100%，与上年同期（100%）持平，绝对值在全省 14 个市州中排名并列第 1 位。

综合指数为 2.25，较上年同期（1.83）上升 23%。绝对值在全省 14 个市州中排名第 12 位（排名前三位的是湘西州、张家界、永州，排名后三位的是株洲、湘潭、娄底）。

六项主要污染物浓度分别为：PM_{2.5}16 微克/立方米，较上年同期上升 23.1%；PM₁₀27 微克/立方米，较上年同期上升 17.4%；O₃135 微克/立方米，较上年同期上升 21.6%；NO₂11 微克/立方米，较上年同期上升 57.1%；SO₂6 微克/立方米，与上年同期持平；CO0.8 毫克/立方米，较上年同期上升 33.3%。

2. 城市五区状况

各区空气质量达标率（天数）与上年同期比较，荷塘区、石峰区、芦淞区和株洲经开区均为 100%（同期持平，增加 0 天）、天元区为 96.8%（下降 3.2%，减少 1 天），按照城市环境空气质量综合指数评价，各区从好到差排名为：株洲经开区、荷塘区、

石峰区、芦淞区、天元区。

各区 PM_{2.5} 浓度与上年同期比较，荷塘区上升 7.1%、芦淞区上升 30.8%（上升幅度最大）、石峰区上升 25.0%、天元区上升 23.1%、株洲经开区上升 25.0%；各区 O₃ 浓度与上年同期比较，荷塘区上升 6.2%、芦淞区上升 25.2%（上升幅度最大）、石峰区上升 14.5%、天元区上升 24.3%、株洲经开区上升 19.6%。

3.南四县（市）和渌口区情况

空气质量达标率（天数）与上年同期比较，南四县（市）和渌口区均为 100%（同期持平，增加 0 天）。

县市区 PM_{2.5} 浓度与上年同期比较，渌口区上升 90%、攸县和茶陵县均上升 41.7%、炎陵县上升 200%（上升幅度最大）、醴陵市下降 13.3%；县市区 O₃ 浓度与上年同期比较，渌口区上升 12.5%、攸县上升 93.9%（上升幅度最大）、茶陵县上升 2.8%、炎陵县上升 17.1%、醴陵市上升 27.1%。

按照城市环境空气质量综合指数评价，4 个县市区在全省 86 个县市的排名分别为：炎陵县（第 17 名）、攸县（第 59 名）、醴陵市（第 61 名）、茶陵县（第 63 名）。

具体见附件 1~4。

（二）1-7 月环境空气质量状况

1.总体状况

全市城区共监测 212 天，其中 64 天为优，124 天为良，16 天轻度污染，3 天中度污染，5 天重度污染，空气质量达标优良

率为 88.7%，较上年同期（91.1%）下降 2.4%，在全省 14 个市州中排名并列第 7 位。

综合指数为 3.67，较上年同期（3.41）上升 7.6%。绝对值在全省 14 个市州中排名第 11 位（排名前三位的是湘西州、张家界、怀化，排名后三位的是娄底、湘潭、长沙）。

六项主要污染物浓度较上年同期分别为： $\text{PM}_{2.5}$ 38 微克/立方米，较上年同期上升 5.6%； PM_{10} 56 微克/立方米，较上年同期上升 14.3%； O_3 142 微克/立方米，较上年同期上升 7.6%； NO_2 20 微克/立方米，较上年同期上升 5.3%； SO_2 7 微克/立方米，与上年同期持平；CO1.1 毫克/立方米，与上年同期持平。

2.城市五区状况

各区空气质量达标率（天数）较上年同期比较分别为：株洲经开区为 90.1%（同期持平，减少 1 天）、石峰区为 90.1%（下降 1.4%，减少 4 天）、荷塘区为 88.7%（下降 2.4%，减少 6 天）、芦淞区为 88.2%（下降 1.9%，减少 5 天）、天元区为 88.2%（下降 2.9%，减少 7 天）。

按照城市环境空气质量综合指数评价，各区从好到差排名为：株洲经开区、石峰区、荷塘区、芦淞区、天元区。

各区 $\text{PM}_{2.5}$ 浓度与上年同期比较，荷塘区上升 8.3%、芦淞区上升 2.6%、石峰区上升 2.9%、天元区上升 11.4%（上升幅度最大）、株洲经开区上升 3.0%；各区 O_3 浓度与上年同期比较，荷塘区上升 6.1%、芦淞区上升 8.3%、石峰区上升 4.4%、天元区上

升 8.4%、株洲经开区上升 12.4%（上升幅度最大）。

3.南四县（市）和渌口区情况

空气质量达标率（天数）与上年同期比较，炎陵县为 96.7%（下降 1.5%，减少 4 天）、茶陵县为 95.3%（下降 1.4%，减少 4 天）、攸县为 90.1%（下降 6.1%，减少 14 天）、渌口区为 87.7%（下降 4.3%，减少 10 天）、醴陵市为 90.1%（下降 2.4%，减少 6 天）。

县市区 PM_{2.5} 浓度与上年同期比较，渌口区上升 21.2%、攸县上升 18.5%、茶陵县上升 4.0%、炎陵县上升 43.8%（上升幅度最大）、醴陵市与上年同期持平；县市区 O₃ 浓度较上年同期比较，渌口区上升 25.4%、攸县上升 28.9%（上升幅度最大）、茶陵县上升 11.1%、炎陵县上升 23.6%、醴陵市上升 7.9%。

按照城市环境空气质量综合指数评价，4 个县市区在全省 86 个县市的排名分别为：炎陵县（第 7 名）、茶陵县（第 21 名）、攸县（第 46 名）、醴陵市（第 85 名）。

具体见附件 5~8。

二、地表水环境质量状况

（一）7 月水环境质量状况

31 个江河省控及以上断面中，大桥头、东阳湖、茶水入米水口和官庄水库 3 个断面为Ⅰ类水质；草市镇、星火和杨泗 3 个断面为Ⅲ类水质；其余 25 个断面均为Ⅱ类水质。详见附件 9。

1.断面水质状况

(1) 6 个国控考核断面，大桥头断面为Ⅰ类水质，渌水入河口和马家河（霞湾）2 个断面为Ⅱ类水质；草市镇、星火和杨泗 3 个断面为Ⅲ类水质。

(2) 9 个市、县域交界断面，华里断面为Ⅰ类水质，马家河（霞湾）、太和、渌水入河口、菜码头渡口、苏州坝和仙井 6 个断面均为Ⅱ类水质，草市镇和杨泗 2 个断面为Ⅲ类水质。

(3) 6 个流域生态补偿断面，马家河（霞湾）、太和、渌水入河口、仙井和苏州坝 5 个断面均为Ⅱ类水质，草市镇断面为Ⅲ类水质。

(4) 8 个渌江流域考核断面，望仙桥水库、株洲县自来水厂、铁水入渌水口、仙井、三刀石和渌水入河口 6 个断面均为Ⅱ类水质；星火和杨泗断面为Ⅲ类水质。

(5) 与上月相比，官庄水库断面由Ⅱ类上升为Ⅰ类；渌水入河口断面由Ⅲ类上升为Ⅱ类；云阳自来水厂、茶陵自来水厂、华里、茶水入洙水口和望仙桥水库断面由Ⅰ类下降为Ⅱ类；草市镇和星火断面由Ⅱ类下降为Ⅲ类；大桥头和东阳湖断面稳定保持为Ⅰ类水质；杨泗断面稳定保持为Ⅲ类水质；其余断面均稳定为Ⅱ类水质。

2.城市集中式饮用水水源地水质监测情况

7 月份，全市监测集中式饮用水水源地 2 个。采用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中表 1 的Ⅱ类水质标准及表 2、表 3 中饮用水水源地特定项目指标的标准限值进行评价。

2 个集中式饮用水水源地均达到Ⅱ类水质，达标率为 100%。

（二）1-7 月水环境质量状况

1-7 月均值，大桥头和东阳湖 2 个断面为Ⅰ类水质；星火和淶水入河口 2 个断面为Ⅲ类水质；其余 26 个断面均为Ⅱ类水质。详见附件 11。

1-7 月全市饮用水水质考核断面 12 个，12 个集中式饮用水水源地达到Ⅱ类水质。详见附件 12。

（三）1-7 月县市区省控地表水考核断面排名

较去年同期比，1-7 月，9 个县市区水环境质量（云龙示范区管委会无省考断面），其中炎陵县水环境质量最好，淶口区最差；石峰区、芦淞区、天元区、炎陵县、荷塘区和醴陵市水环境质量有所改善。详见附件 13。

三、功能区声环境质量状况

（一）7 月功能区声环境质量状况

1. 整体情况

7 月，全市有 15 个功能区声环境监测点位开展了声环境质量自动监测。全市声功能区昼间达标率为 87.7%；夜间达标率为 86.1%。与上月相比，全市声功能区昼间达标率下降 6.6 个百分点、夜间达标率下降 0.1 个百分点。

7 月，全市各类声功能区昼间达标率范围为 0%~100%，夜间达标率范围为 0%~100%。

2. 15 个声功能区监测情况

7月，全市15个声功能区昼间达标率范围为0%~100%，昼间达标率相对较低的3个声功能区分别是湖南工业大学(0%)、接龙桥社区(34.5%)和先锋社区(70.0%)。15个声功能区夜间达标率范围为0%~100%，其中3个声功能区夜间达标率低于85%，分别为湖南工业大学(0%)、江山路(33.3%)和先锋社区(83.3%)。详见附件14。

(二) 1-7月功能区声环境质量状况

1. 整体情况

1-7月，全市15个功能区声环境监测点位开展了声环境质量自动监测。昼间达标率为92.1%；夜间达标率为82.8%。

1-7月，全市各类声功能区昼间达标率范围为77.5%~99.4%，夜间达标率范围为50.5%~94.9%。

2. 15个声功能区监测情况

1-7月，全市15个声功能区昼间达标率范围为75.2%~100%，昼间达标率相对较低的声功能区为接龙桥社区(75.2%)。15个声功能区夜间达标率范围为24.7%~98.6%，其中3个声功能区夜间达标率低于85%，分别为江山路(24.7%)、湖南工业大学(50.5%)和先锋社区(64.7%)。详见附件15。

- 附件： 1.7 月各行政区环境空气质量状况
- 2.7 月各县（市、区）环境空气质量状况
- 3.7 月各行政区环境空气污染物浓度情况
- 4.7 月各县（市、区）环境空气污染物浓度情况
- 5.1-7 月各行政区环境空气质量状况
- 6.1-7 月各县（市、区）环境空气质量状况
- 7.1-7 月各行政区环境空气污染物浓度情况
- 8.1-7 月各县（市、区）环境空气污染物浓度情况
- 9.7 月全市地表水水质变化和重点监控断面水质状况
- 10.7 月全市饮用水水源地水质
- 11.1-7 月全市地表水水质状况
- 12.1-7 月全市饮用水水源地水质状况
- 13.1-7 月县市区省控地表水考核断面水环境质量及变化情况排名
- 14.7 月全市 15 个功能区声环境监测点位达标比例统计
- 15.1-7 月全市 15 个功能区声环境监测点位达标比例统计

附件1

2025年7月各行政区环境空气质量状况

城市	优良天数（天）			优良天数比例（%）				综合指数				本月考核 天数(天)*	综合指 数排名	责任人	分管 责任人
	2025年 7月	2024年 7月	同期 增减	2025年 7月	2024年 7月	同期 增减	改善率 排名	2025年 7月	2024年 7月	同比变 化率(%)	改善率 排名				
株洲经开区	31	31	0	100.0	100.0	0.0	1	2.16	1.93	11.9	1	31	1	何 柢	谌 华
荷塘区	31	31	0	100.0	100.0	0.0	1	2.17	1.9	14.2	2	31	2	石慧彬	钟富强
石峰区	31	31	0	100.0	100.0	0.0	1	2.24	1.78	25.8	3	31	3	刘 亮	龙永红
芦淞区	31	31	0	100.0	100.0	0.0	1	2.30	1.82	26.4	4	31	4	罗鹏程	肖昊昕
天元区	30	31	-1	96.8	100.0	-3.2	5	2.31	1.78	29.8	5	31	5	王 强	朱金辉
株洲市	31	31	0	100.0	100.0	0.0	-	2.25	1.83	23.0	-	31	-	-	-

备注：根据《城市环境空气质量排名技术规定》（环办监测〔2018〕19号）规定，空气质量综合指数是指评价时段内，参与评价的各项污染物的单项质量指数之和，数值越大表明污染程度越重。

附件2

2025年7月各县（市、区）环境空气质量状况

城市	优良天数（天）			优良天数比例（%）				综合指数				本月考核 天数(天)*	综合指 数排名	责任人	分管 责任人
	2025年 7月	2024年 7月	同期 增减	2025年 7月	2024年 7月	同期 增减	改善率 排名	2025年 7月	2024年 7月	同比变 化率(%)	改善率 排名				
炎陵县	31	31	0	100.0	100.0	0.0	1	1.66	1.05	58.1	5	31	1	夏胜利	邹 礼
攸县	31	31	0	100.0	100.0	0.0	1	2.02	1.44	40.3	4	31	2	赖晓智	易 辉
醴陵市	31	31	0	100.0	100.0	0.0	1	2.03	1.9	6.8	1	31	3	武挪强	余 霆
茶陵县	31	31	0	100.0	100.0	0.0	1	2.04	1.8	13.3	2	31	4	杨红兵	周新华
渌口区	31	31	0	100.0	100.0	0.0	1	2.11	1.68	25.6	3	31	5	刘新华	骆仕良

备注：根据《城市环境空气质量排名技术规定》（环办监测〔2018〕110号）规定，空气质量综合指数是指评价时段内，参与评价的各项污染物的单项质量指数之和，数值越大表明污染程度越重。

附件3

2025年7月各行政区环境空气污染物浓度情况

城市	PM _{2.5} (μg/m ³)					O ₃ (μg/m ³)					PM ₁₀ (μg/m ³)	NO ₂ (μg/m ³)	SO ₂ (μg/m ³)	CO (mg/m ³)
	2025年 7月	2024年 7月	同期变化 幅度(%)	排名	改善率 排名	2025年 7月	2024年 7月	同期变化 幅度(%)	排名	改善率 排名				
荷塘区	15	14	7.1	1	1	120	113	6.2	1	1	27	11	4	1
芦淞区	17	13	30.8	5	5	139	111	25.2	5	5	27	10	6	0.8
石峰区	15	12	25.0	1	3	126	110	14.5	2	2	28	13	6	0.8
天元区	16	13	23.1	4	2	138	111	24.3	4	4	27	11	7	0.8
株洲经开区	15	12	25.0	1	3	134	112	19.6	3	3	27	9	6	0.7
均值	16	13	23.1	-	-	135	111	21.6	-	-	27	11	6	0.8
国家标准年均值	35					160 (日均值)					70	40	60	4 (日均值)

备注：根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》(HJ633-2013)，CO 取城市日均值95百分位数；臭氧取城市日最大8小时平均90百分位数。

附件4

2025年7月各县（市、区）环境空气污染物浓度情况

城市	PM _{2.5} (μg/m ³)					O ₃ (μg/m ³)					PM ₁₀ (μg/m ³)	NO ₂ (μg/m ³)	SO ₂ (μg/m ³)	CO (mg/m ³)
	2025年 7月	2024年 7月	同期变化 幅度(%)	排名	改善率 排名	2025年 7月	2024年 7月	同期变化 幅度(%)	排名	改善率 排名				
涪陵区	19	10	90	5	4	126	112	12.5	4	2	22	8	4	0.8
攸县	17	12	41.7	3	2	128	66	93.9	5	5	20	7	5	0.7
茶陵县	17	12	41.7	3	2	112	109	2.8	2	1	28	4	9	0.8
炎陵县	12	4	200	1	5	96	82	17.1	1	3	23	5	4	0.8
醴陵市	13	15	-13.3	2	1	122	96	27.1	3	4	30	8	9	0.5
国家标准年均值	35					160 (日均值)					70	40	60	4 (日均值)

备注：根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》(HJ633-2013)，CO 取城市日均值95百分位数；臭氧取城市日最大8小时平均90百分位数。

附件5

2025年1-7月各行政区环境空气质量状况

城市	优良天数（天）			优良天数比例（%）				综合指数				本期考核 天数(天)*	综合指 数排名	责任人	分管 责任人
	2025年 1-7月	2024年 1-7月	同期 增减	2025年 1-7月	2024年 1-7月	同期 增减	改善率 排名	2025年 1-7月	2024年 1-7月	同比变 化率(%)	改善率 排名				
株洲经开区	191	192	-1	90.1	90.1	0.0	1	3.42	3.19	7.2	3	212	1	刘 亮	龙永红
石峰区	191	195	-4	90.1	91.5	-1.4	2	3.61	3.47	4.0	1	212	2	石慧彬	钟富强
荷塘区	188	194	-6	88.7	91.1	-2.4	4	3.71	3.44	7.8	4	212	3	罗鹏程	肖昊昕
芦淞区	187	192	-5	88.2	90.1	-1.9	3	3.76	3.56	5.6	2	212	4	王 强	朱金辉
天元区	187	194	-7	88.2	91.1	-2.9	5	3.79	3.45	9.9	5	212	5	何 柢	谌 华
株洲市	188	194	-6	88.7	91.1	-2.4	-	3.67	3.41	5.9	-	212	-	-	-

备注：①根据环保部《城市环境空气质量排名技术规定》（环办监测〔2018〕19号）规定，空气质量综合指数是指评价时段内，参与评价的各项污染物的单项质量指数之和，数值越大表明污染程度越重。

附件6

2025年1-7月各县（市、区）环境空气质量状况

城市	优良天数（天）			优良天数比例（%）				综合指数				本期考核 天数(天)*	综合指 数排名	责任人	分管 责任人
	2025年 1-7月	2024年 1-7月	同期 增减	2025年 1-7月	2024年 1-7月	同期 增减	改善率 排名	2025年 1-7月	2024年 1-7月	同比变 化率(%)	改善率 排名				
炎陵县	207	211	-4	97.6	99.1	-1.5	2	2.36	1.86	26.9	5	212	1	夏胜利	邹 礼
茶陵县	202	206	-4	95.3	96.7	-1.4	1	2.64	2.44	8.2	2	212	2	杨红兵	周新华
攸县	191	205	-14	90.1	96.2	-6.1	5	3.02	2.46	22.8	4	212	3	武挪强	余 霆
渌口区	186	196	-10	87.7	92.0	-4.3	4	3.46	2.98	16.1	3	212	4	赖晓智	易 辉
醴陵市	191	197	-6	90.1	92.5	-2.4	3	3.53	3.41	3.5	1	212	5	刘新华	骆仕良

备注：①根据环保部《城市环境空气质量排名技术规定》（环办监测〔2018〕19号）规定，空气质量综合指数是指评价时段内，参与评价的各项污染物的单项质量指数之和，数值越大表明污染程度越重。

附件7

2025年1-7月各行政区环境空气污染物浓度情况

城市	PM _{2.5} (μg/m ³)					O ₃ (μg/m ³)					PM ₁₀ (μg/m ³)	NO ₂ (μg/m ³)	SO ₂ (μg/m ³)	CO (mg/m ³)
	2025年 1-7月	2024年 1-7月	同期变化 幅度(%)	排名	改善率 排名	2025年 1-7月	2024年 1-7月	同期变化 幅度(%)	排名	改善率 排名				
荷塘区	39	36	8.3	3	4	140	132	6.1	1	2	59	20	5	1.2
芦淞区	40	39	2.6	5	1	143	132	8.3	4	3	58	19	7	1.2
石峰区	36	35	2.9	2	2	141	135	4.4	2	1	54	22	8	1.0
天元区	39	35	11.4	3	5	142	131	8.4	3	4	58	21	7	1.3
云龙示范区	34	33	3.0	1	3	145	129	12.4	5	5	53	16	8	1.0
株洲市	38	36	5.6	-	-	142	132	7.6	-	-	56	20	7	1.1
国家标准年均值	35					160 (日均值)					70	40	60	4 (日均值)

备注：根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》(HJ633-2013)，CO 取城市日均值95百分位数；臭氧取城市日最大8小时平均90百分位数。

附件8

2025年1-7月各县（市、区）环境空气污染物浓度情况

城市	PM _{2.5} (μg/m ³)					O ₃ (μg/m ³)					PM ₁₀ (μg/m ³)	NO ₂ (μg/m ³)	SO ₂ (μg/m ³)	CO (mg/m ³)
	2025年 1-7月	2024年 1-7月	同期变化 幅度(%)	排名	改善率 排名	2025年 1-7月	2024年 1-7月	同期变化 幅度(%)	排名	改善率 排名				
攸县	32	27	18.5	3	3	147	114	28.9	5	5	40	10	7	1.0
茶陵县	26	25	4.0	2	2	130	117	11.1	2	2	38	8	8	0.9
炎陵县	23	16	43.8	1	5	110	89	23.6	1	3	36	8	5	0.9
醴陵市	36	36	0.0	4	1	136	126	7.9	3	1	60	16	10	0.9
渌口区	40	33	21.2	5	4	143	114	25.4	4	4	50	14	7	1.0
国家标准年均值	35					160 (日均值)					70	40	60	4 (日均值)

备注：根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》(HJ633-2013)，CO取城市日均值 95 百分位数；臭氧取城市日最大 8 小时平均 90 百分位数。

附件9

2025年7月全市地表水水质变化和重点监控断面水质状况

序号	断面名称	所在市州	考核县市区	所在河流	断面属性	上月	2025 年 7 月		水质类别变化情况	水质上升、下降主要指标	考核目标	
							水质类别	超Ⅲ类标准的指标（超标倍数）			2025 年目标	达标情况（影响指标）
1	株洲航电枢纽	株洲	渌口区	湘江	省控	Ⅱ类	Ⅱ类	0	无	持平	Ⅱ	达标
2	菜码头渡口	株洲	渌口区	湘江	县界（株洲县-芦淞区） 省控	Ⅱ类	Ⅱ类	0	无	持平	Ⅱ	达标
3	株洲市四水厂（枫溪）	株洲	天元区、芦淞区	湘江	省控	Ⅱ类	Ⅱ类	0	无	持平	Ⅱ	达标
4	株洲市一水厂	株洲	天元区、芦淞区	湘江	省控	Ⅱ类	Ⅱ类	0	无	持平	Ⅱ	达标
5	株洲市二、三水厂（白石）	株洲	天元区、石峰区 荷塘区	湘江	省控	Ⅱ类	Ⅱ类	0	无	持平	Ⅱ	达标
6	马家河（霞湾）	株洲	天元区、石峰区	湘江	市界（株洲石峰区-湘潭岳塘区） （国控）	Ⅱ类	Ⅱ类	0	无	持平	Ⅱ	达标
7	大桥头	株洲	炎陵县	洣水	国控	Ⅰ类	Ⅰ类	0	无	持平	Ⅱ	达标

序号	断面名称	所在市州	考核县市区	所在河流	断面属性	上月	2025年7月		水质类别变化情况	水质上升、下降主要指标	考核目标	
							水质类别	超Ⅲ类标准的指标（超标倍数）			2025年目标	达标情况（影响指标）
8	太和	株洲	炎陵县	洣水	县界（炎陵县-茶陵县） 省控	Ⅱ类	Ⅱ类	0	无	持平	Ⅱ	达标
9	云阳自来水厂	株洲	茶陵县	洣水	饮用水 省控	Ⅰ类	Ⅱ类	0	↓	总磷	Ⅱ	达标
10	茶陵县自来水厂	株洲	茶陵县	洣水	饮用水 省控	Ⅰ类	Ⅱ类	0	↓	总磷	Ⅱ	达标
11	平虎大桥	株洲	茶陵县	洣水	省控	Ⅱ类	Ⅱ类	0	无	持平	Ⅱ	达标
12	苏洲坝	株洲	茶陵县	洣水	县界（茶陵县-攸县） （省控）	Ⅱ类	Ⅱ类	0	无	持平	Ⅱ	达标
13	攸县三水厂	株洲	攸县	洣水	饮用水（省控）	Ⅱ类	Ⅱ类	0	无	持平	Ⅱ	达标
14	灵龟峰	株洲	攸县	洣水	饮用水（省控）	Ⅱ类	Ⅱ类	0	无	持平	Ⅱ	达标
15	洣水海达下游	株洲	攸县	洣水	省控	Ⅱ类	Ⅱ类	0	无	持平	Ⅱ	达标
16	草市镇	株洲	攸县	洣水	市界（株洲攸县-衡阳衡东县）（国控）	Ⅱ类	Ⅲ类	0	↓	溶解氧	Ⅱ	未达标
17	炎陵泵房	株洲	炎陵县	河漠水	饮用水（省控）	Ⅱ类	Ⅱ类	0	无	持平	Ⅱ	达标
18	晏公潭	株洲	炎陵县	河漠水	省控	Ⅱ类	Ⅱ类	0	无	持平	Ⅱ	达标

序号	断面名称	所在市州	考核县市区	所在河流	断面属性	上月	2025年7月		水质类别变化情况	水质上升、下降主要指标	考核目标	
							水质类别	超Ⅲ类标准的指标（超标倍数）			2025年目标	达标情况（影响指标）
19	华里	株洲	茶陵县	沔水	县界（炎陵县-茶陵县） （省控）	I类	II类	0	↓	总磷	II	达标
20	东阳湖	株洲	茶陵县	沔水	省控	I类	I类	0	无	持平	II	达标
21	茶水入沔水口	株洲	茶陵县	茶水	省控	I类	II类	0	↓	总磷	II	达标
22	酒埠江水库	株洲	攸县	攸水	省控	II类	II类	0	无	持平	II	达标
23	三刀石	株洲	醴陵市	渌水	饮用水（省控）	II类	II类	0	无	持平	III	达标
24	星火	株洲	醴陵市	渌水	国控	II类	III类	0	↓	溶解氧、总磷	III	达标
25	仙井	株洲	醴陵市	渌水	县界（醴陵市-株洲县） （省控）	II类	II类	0	无	持平	II	达标
26	株洲县自来水厂	株洲	渌口区	渌水	省控	II类	II类	0	无	持平	II	达标
27	渌水入河口	株洲	渌口区	渌水	县界（株洲县-芦淞区） （国控）	III类	II类	0	无	持平	III	达标
28	望仙桥水库	株洲	醴陵市	-	省控	I类	II类	0	无	持平	II	达标
29	杨泗	株洲	攸县	铁水	县界（攸县-醴陵市） （国控）	III类	III类	0	无	持平	II	未达标

序号	断面名称	所在市州	考核县市区	所在河流	断面属性	上月	2025 年 7 月		水质类别变化情况	水质上升、下降主要指标	考核目标	
							水质类别	超Ⅲ类标准的指标（超标倍数）			2025 年目标	达标情况（影响指标）
30	铁水入渌水口	株洲	醴陵市	铁水	省控	Ⅱ类	Ⅱ类	0	无	持平	Ⅱ	达标
31	官庄水库	株洲	醴陵市	涧江河	省控	Ⅱ类	Ⅰ类	0	↑	氨氮	Ⅱ	达标

附件 10

2025年7月全市饮用水水源地水质状况

序号	所属城市	水源地名称	达标情况 (58 项)	水质类别情况 (20 项)	
				2025 年 7 月水质类别	2024 年 7 月水质类别
1	株洲	株洲四水厂	100	Ⅱ类	Ⅱ类
2		株洲一水厂	100	/	Ⅱ类
3		株洲二三水厂	100	Ⅱ类	Ⅱ类
4	炎陵县	炎陵水泵房	100		
5	茶陵县	茶陵县自来水厂	100		
6		云阳自来水厂	100		
7	攸县	攸县灵龟峰	100		
8		攸县三水厂	100		
9	渌口区	株洲县自来水厂	100		
10	醴陵市	望仙桥水库	100		
11		醴陵自来水厂（三刀石）	100		
12		官庄水库	100		
水源地达标率（%）			100	100	

备注：1、实际监测 61 项，按照国家规范要求达标评价时水温、总氮、粪大肠菌群不参与评价，58 项参评；水质类别评价时化学需氧量、水温、总氮、粪大肠菌群等 4 项不参与评价，20 项参评。

2、株洲市区饮用水每月监测，与上年同月比较；县级饮用水每季度监测，与上年同季度比较。

2025年1-7月全市地表水水质状况

序号	河流名称	断面名称	执行标准	水质类别												
				1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1-12月均值
1	湘江干流	株洲航电枢纽	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类						Ⅱ类
2	湘江干流	菜码头渡口	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类						Ⅱ类
3	湘江干流	株洲市四水厂(枫溪)	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅲ类						Ⅱ类
4	湘江干流	株洲市一水厂	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类						Ⅱ类
5	湘江干流	株洲市二、三水厂(白石)	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类						Ⅱ类
6	湘江干流	马家河(霞湾)	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅲ类	Ⅱ类	Ⅱ类						Ⅱ类
7	湘江洙水	大桥头	Ⅱ类	Ⅰ类	Ⅰ类	Ⅰ类	Ⅰ类	Ⅰ类	Ⅰ类	Ⅰ类						Ⅰ类
8	湘江洙水	太和	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅲ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类						Ⅱ类
9	湘江洙水	云阳自来水厂	Ⅱ类	Ⅰ类	Ⅱ类	Ⅰ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅰ类	Ⅱ类						Ⅱ类
10	湘江洙水	茶陵县自来水厂	Ⅱ类	Ⅰ类	Ⅰ类	Ⅰ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅰ类	Ⅱ类						Ⅱ类
11	湘江洙水	平虎大桥	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅰ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类						Ⅱ类
12	湘江洙水	苏洲坝	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类						Ⅱ类
13	湘江洙水	攸县三水厂	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类						Ⅱ类
14	湘江洙水	灵龟峰	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类						Ⅱ类
15	湘江洙水	洙水海达下游	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类						Ⅱ类

16	湘江洙水	草市镇	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅲ类						Ⅱ类
17	湘江洙水	炎陵泵房	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类						Ⅱ类
18	湘江洙水	晏公潭	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类						Ⅱ类
19	湘江洙水	华里	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	I类	Ⅱ类						Ⅱ类
20	湘江洙水	东阳湖	Ⅱ类	I类	I类	I类	I类	I类	I类	I类						I类
21	湘江洙水	茶水入洙水口	Ⅱ类	Ⅱ类	I类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	I类	Ⅱ类						Ⅱ类
22	湘江洙水	酒埠江水库	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类						Ⅱ类
23	湘江渌水	三刀石	Ⅲ类	Ⅱ类	Ⅲ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类						Ⅱ类
24	湘江渌水	星火	Ⅲ类	Ⅲ类	Ⅲ类	Ⅲ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅲ类						Ⅲ类
25	湘江渌水	仙井	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类						Ⅱ类
26	湘江渌水	株洲县自来水厂	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类						Ⅱ类
27	湘江渌水	渌水入河口	Ⅲ类	Ⅲ类	Ⅱ类	Ⅲ类	Ⅲ类	Ⅲ类	Ⅲ类	Ⅱ类						Ⅲ类
28	湘江渌水	望仙桥水库	Ⅱ类	Ⅱ类	I类	Ⅱ类	I类	I类	I类	Ⅱ类						Ⅱ类
29	湘江渌水	杨泗	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅲ类	Ⅲ类						Ⅱ类
30	湘江渌水	铁水入渌水口	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类						Ⅱ类
31	湘江浏阳河	官庄水库	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	I类	I类	Ⅱ类	I类						Ⅱ类

附件12

2025年1-12月全市饮用水水源地水质状况

城市名称	断面名称	执行标准	水质类别												
			1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1-12月均值
株洲市	株洲市四水厂(枫溪)	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类						Ⅱ类
株洲市	株洲市一水厂	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	/	/	/	/	/						Ⅱ类
株洲市	株洲市二、三水厂(白石)	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类						Ⅱ类
炎陵	炎陵泵房	Ⅱ类	/	Ⅱ类	/	/	Ⅱ类								Ⅱ类
茶陵	茶陵县自来水厂	Ⅱ类	/	Ⅰ类	/	/	Ⅱ类								Ⅱ类
茶陵	云阳自来水厂	Ⅱ类	/	Ⅱ类	/	/	Ⅱ类								Ⅱ类
攸县	攸县灵龟峰	Ⅱ类	/	Ⅱ类	/	/	Ⅱ类								Ⅱ类
攸县	攸县三水厂	Ⅱ类	/	Ⅱ类	/	/	Ⅱ类								Ⅱ类
渌口区	株洲县自来水厂	Ⅱ类	/	Ⅱ类	/	/	Ⅱ类								Ⅱ类
醴陵市	望仙桥水库	Ⅱ类	/	Ⅱ类	/	/	Ⅰ类								Ⅱ类
醴陵市	醴陵自来水厂 (三刀石)	Ⅱ类	/	Ⅲ类	/	/	Ⅱ类								Ⅱ类
醴陵市	官庄水库	Ⅱ类	/	Ⅱ类	/	/	Ⅰ类								Ⅱ类

备注：县级饮用水水源地按季度监测。

附件13

1-7月县市区省控地表水考核断面水环境质量排名及变化情况

县市区	质量状况排名	CWQI	△CWQI
石峰区	1	3.3513	-7.04
芦淞区	2	3.1258	-5.81
天元区	3	3.2235	-5.56
炎陵县	4	2.3525	-4.21
荷塘区	5	3.14	-3.04
醴陵市	6	3.0465	-2.4
攸县	7	2.9252	2.61
茶陵县	8	2.4451	5.81
渌口区	9	3.6549	7.19
株洲市	-	2.854	-1.81

说明：CWQI 城市水质综合指数，数值越低说明水质状况越好。△CWQI 城市水质综合指数变化情况，负值说明水质变好，正值说明水质变差

附件14

2025 年 7 月全市 15 个功能区声环境监测点位达标比例统计 单位：%

序号	点位名称	1 类		2 类		3 类		4a 类		总计	
		昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
1	湖南工业大学	0	0	/	/	/	/	/	/	0	0
2	桂花社区	/	/	100	100	/	/	/	/	100	100
3	东环社区	/	/	95.8	94.1	/	/	/	/	95.8	94.1
4	建设街道办事处	/	/	100	93.3	/	/	/	/	100	93.3
5	八叠社区	/	/	96.6	93.3	/	/	/	/	96.6	93.3
6	广场社区	/	/	100	100	/	/	/	/	100	100
7	武广国际学苑	/	/	100	100	/	/	/	/	100	100
8	接龙桥社区	/	/	34.5	100	/	/	/	/	34.5	100
9	先锋社区	/	/	70.0	83.3	/	/	/	/	70.0	83.3
10	新华东路	/	/	/	/	/	/	100	100	100	100
11	枫溪大道	/	/	/	/	/	/	96.3	88.9	96.3	88.9
12	江山路	/	/	/	/	/	/	100	33.3	100	33.3
13	董家墩高科园	/	/	/	/	100	100	/	/	100	100
14	田心高科园	/	/	/	/	100	100	/	/	100	100
15	栗雨工业园	/	/	/	/	100	100	/	/	100	100
	全市	0	0	86.3	95.5	100	100	98.9	76.9	87.7	86.1

附件 15

2025 年 1-7 月全市 15 个功能区声环境监测点位达标比例统计 单位：%

序号	点位名称	1 类		2 类		3 类		4a 类		总计	
		昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
1	湖南工业大学	77.5	50.5	/	/	/	/	/	/	77.5	50.5
2	桂花社区	/	/	95.4	97.2	/	/	/	/	95.4	97.2
3	东环社区	/	/	87.0	85.8	/	/	/	/	87.0	85.8
4	建设街道办事处	/	/	96.0	93.8	/	/	/	/	96.0	93.8
5	八叠社区	/	/	88.0	96.5	/	/	/	/	88.0	96.5
6	广场社区	/	/	97.0	94.0	/	/	/	/	97.0	94.0
7	武广国际学苑	/	/	96.5	92.7	/	/	/	/	96.5	92.7
8	接龙桥社区	/	/	75.2	93.9	/	/	/	/	75.2	93.9
9	先锋社区	/	/	85.5	64.7	/	/	/	/	85.5	64.7
10	新华东路	/	/	/	/	/	/	100	90.0	100	90.0
11	枫溪大道	/	/	/	/	/	/	98.6	91.2	98.6	91.2
12	江山路	/	/	/	/	/	/	99.5	24.7	99.5	24.7
13	董家墩高科园	/	/	/	/	93.0	89.9	/	/	93.0	89.9
14	田心高科园	/	/	/	/	92.4	96.4	/	/	92.4	96.4
15	栗雨工业园	/	/	/	/	98.1	98.6	/	/	98.1	98.6
	全市	77.5	50.5	90.1	88.0	94.9	94.9	99.4	70.1	92.1	82.8

说明：根据《城市功能区声环境质量评价技术规定（试行）》中“3.2 声环境质量达标率”中“一定时段（如月、年等）内，单个监测站点达标率为该时

段内达标天数与有效监测天数的比值。”和“一定时段（如月、年等）内，单类功能区或城市所有功能区达标率为该时段内每日达标率的算术平均值”进行 1-7 月全市 15 个功能区声环境监测点位达标比例统计计算。

附件 14 和附件 15 的所有数据均从国家声环境监测数据分析评价系统直接导出。

